

YIT



nuppu

ORKIDEA

ŠTANDARD BYTOV

NUPPU Orkidea

Už začiatkom 20. storočia sa o Ružinove hovorí ako o ružovom ostrove. Jeho typickou črtou bola vždy zeleň s množstvom kvetov a aj preto sa stal obľúbeným miestom na bývanie v hlavnom meste. Nie nadarmo sú mnohé jeho ulice pomenované po kvetoch.







Štandard bytov

Obsah

6 ÚVOD

9 ŠTANDARD BYTOVÉHO DOMU

14 PODLAHY

18 INTERIÉROVÉ A VSTUPNÉ DVERE

22 OBKLADY A DLAŽBY

51 SANITA A DOPLNKY

54 VODOVODNÉ BATÉRIE

58 VYPÍNAČE A ZÁSUVKY,
BYTOVÝ TELEFÓN

62 EXTERIÉROVÉ TIENENIE

64 INTELIGENTNÉ BÝVANIE

ÚVOD

Účelom katalógu štandardu a nadštandardov bytov a bytového domu projektu NUPPU ORKIDEA je umožniť prispôsobenie bytu tak, aby presne vyhovoval Vaším požiadavkám.

V katalógu nájdete zoznam a popis štandardného vyhotovenia bytov a spoločných priestorov bytového domu. Štandard bytu s označením ŠTANDARD Š (viď legenda) je bez príplatkov – jednoducho si vyberiete, aká farebná kombinácia parkiet, dverí a obkladov Vám vyhovuje.

Pre prípad, že si vybrať neviete, nechcete alebo nemôžete, finálne riešenie bytu môžete samozrejme ponechať na nás. Štandard Š označený symbolom trojuholníka (viď legenda) predstavuje nami odporúčané riešenie, v ktorom priestory vyhotovíme v prípade, že si nevyberiete.

V snahe splniť všetky individuálne požiadavky ponúkame aj možnosť výberu z nadštandardov vo výhodných cenách formou príplatkov. Tieto riešenia nájdete pod označením NADŠTANDARD Š1 až Š4 (viď legenda). Pri obkladoch a dlažbách ponúkame možnosť výberu z niekoľkých variant farebných kombinácií, a to pri štandardoch aj nadštandardoch.

Celým procesom výberu a špecifikácie štandardov a prípadných ďalších požiadaviek Vás prevedie špecialista klientskych zmien, ktorý Vám veľmi rád pomôže so všetkým, čo budete potrebovať. Výber štandardu je časovo obmedzený míľnikmi výstavby, o ktorých Vás bude informovať špecialista klientskych zmien.

Presná kalkulácia cien Vám bude predložená na základe výberu Štandardu a Nadštandardov podľa príplatkov uvedených v katalógu. Použité fotografie sú ilustračné. Farebné zobrazenie nemusí zodpovedať realite. Spoločnosť YIT Slovakia a.s. si vyhradzuje právo na úpravu Štandardu a Nadštandardov v prípade zmeny produktov výrobcov, alebo vyradenia produktov z výroby.

Ďakujeme za Vašu dôveru.
YIT Slovakia a.s.









Štandard bytového domu



ŠTANDARD BYTOVÉHO DOMU

Popis štandardného stavebného vyhotovenia a vybavenia objektu vrátane bytov a spoločných priestorov bytového domu.

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM

Nosný systém polyfunkčného bytového domu predstavujú nosné železobetónové steny dopĺňané pozdĺžnymi stužujúcimi železobetónovými stenami a železobetónovými stropnými doskami. Nosný systém garážového domu v podzemnom podlaží a prízemie (1.NP) má kombinovaný stenový a skeletový nosný systém z monolitického železobetónu, so železobetónovými stropnými doskami. Nosný systém budovy je nesený železobetónovou základovou doskou. Izolácia spodnej stavby proti podzemnej vode a vzliňajúcej zemnej vlhkosti je riešená systémom bentonitových rohoží.

STENY, MURIVO, PRIEČKY

Obvodové steny budovy sú železobetónové so zateplením z minerálnej vlny, hrúbky izolácie podľa platnej projektovej dokumentácie. Vnútorne nosné a stužujúce steny sú železobetónové podľa platnej projektovej dokumentácie. Priečky v bytovom dome sú z keramických tvárnic, obmurovky a inštalčné predsteny z ľahkých pórobetónových tvaroviek alebo sadrokartónových konštrukcií.

SVETLÉ VÝŠKY PRIESTOROV

Všetky byty od 1. poschodia (2.NP) po 6. poschodie (7.NP) majú svetlú výšku 2650 mm.

Byty na 7. poschodí (8.NP) majú svetlú výšku v rozmedzí 2650 až 2850 mm. Svetlá výška na prízemí (1.NP) je 2735 až 3620 mm v závislosti od typu priestoru.

Svetlá výška stavebnej časti garážového domu je premenlivá, výška v najnižšom mieste je 2400 mm. Podchodná výška priestorov je dodržaná podľa slovenskej technickej normy (STN) a to minimálne 2100 mm v polohách potrubných rozvodov pod stropmi.

PODLAHY A OBKLADY

V obytných miestnostiach bytu vrátane kuchyne, predsiene, chodby a šatníka je štandardne laminátová podlaha Egger Euroclíc hr. 7 mm, dezén jednolamelový alebo trojlamelový. Možný výber z deviatich povrchových dekorov prezentovaných v tejto brožúre. Obvodové soklové lišty sú nastreľovacie, výšky 60 mm, prechodové lišty sú vo farbe a štruktúre podľa farebných riešení daných výrobcom.

Pre kúpeľne a toalety bytov je štandardne použitá keramická dlažba Rako Concept 450x450 mm a keramický obklad Rako Concept 200x400 mm. Obklad je v kúpeľni do výšky 2200 mm, v samostatnom WC do výšky 1200 mm. Pri výbere nadštandardného obkladu s rozmerom

300x600 mm je výška obkladu v kúpeľni 2100 mm. Vonkajšie hrany (rohy) sú ukončené eloxovanými hliníkovými lištami. Rôzne farebné kombinácie keramických obkladov a dlažieb štandardu a nadštandardu sú prezentované v tejto brožúre.

V spoločných priestoroch bytového domu (chodby, vstupná hala, schodiská) je použitá gresová dlažba s protišmykovou úpravou.

Terasy sú s mrazuvzdornou betónovou dlažbou uloženou na rektifikačných terčoch, balkóny sú ošetrené polyuretanovým UV odolným náterom alebo dlažbou. Samotné betónové konštrukcie balkónov sú vyspádované. Priestory garáže a pivničných kobiek s betónovou podlahou sú opatrené protiprašným náterom.

POVRCHY STIEN

Betónové steny, stropy a murované steny všetkých priestorov (okrem garáží, technických priestorov a pivničných kobiek) sú opatrené interiérovými omietkami, na ktoré je štandardne aplikovaný dvojité náter bielej farby. Steny a stropy garáží, technických priestorov a pivničných kobiek sú ošetrené náterom.

OKNÁ

Okenné konštrukcie v bytoch sú z plastových profilov bielej farby z interiérovej strany a šedej farby z exteriérovej strany, resp. podľa výberu architekta projektu (v zmysle platnej projektovej dokumentácie) s výplňou z izolačného 3-skla. Balkónové zasklené steny a dvere na balkón / terasu sú zo strany miestnosti bez parapetu (okrem terás 8.np). Okná s parapetom sú štandardne osadené prevažne vo výške 920 mm nad podlahou miestnosti. Interiérová parapetná doska je plastová, exteriérová parapetná doska je z hliníkového plechu. Nad každým okenným otvorom je osadená predpríprava pre exteriérové tienenie.

FASÁDA

Na fasádach je aplikovaný kontaktný fasádny zatepl'ovací systém so zabezpečeným tepelným odporom podľa STN. Finálna vrstva systému je jemnozrnná omietka. Všetky povrchové úpravy fasády sú bielej, sivej, antracitovej a modrej farby. Zábradlia balkónov sú riešené ako oceľová pozinkovaná konštrukcia z uzavretých profilov, výplň z pásoviny a kompaktných dosiek.

STRECHA

Strecha bytového domu je nepochôdzna so zabezpečeným tepelným odporom podľa STN, s aplikáciou PVC povlakovej krytiny. Na terasách je betónová dlažba na rektifikovateľných terčoch. Strecha nad podzemnou garážou (na úrovni terénu) ako vegetačná strecha so sadovými úpravami a chodníkmi.

DVERE

V bytoch sú interiérové dvere plné, laminátové značky Lipbled, kolekcie Visioline a Topline. Svetlá výška dverného prechodu je 1970 mm, zárubňa je obložková. Vybrať si môžete z jedenástich rôznych dekorov. Kovanie dverí je rozetové nerezové s kľučkou na oboch stranách, rozeta BB s otvorom pre kľúč vo všetkých miestnostiach.

Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné protipožiarne značky Sherlock - ASSA ABLOY, bezpečnostnej triedy 2, 7-bodové v oceľovej zárubni, výšky 1970 mm, laminované, s panoramatickým priezorníkom, kovanie bezpečnostné s trojbodovým zámkom, madlom a kľučkou.

Vstupné dvere do bytových sekcií sú z hliníkových profilov s prerušeným

tepelným mostom. Dvere sú riešené ako bezprahové. Garážový dom je prístupný automatickou sekciou bránou na diaľkové ovládanie, bez prerušeného tepelného mosta.

SANITÁRNE ZARIADENIA

Byty sú štandardne vybavené sanitárnym zariadením značky Laufen kolekcie Pro. Umývadlo je šírky 600 mm s pokovovaným sifónom, závesný klozet so zabudovanou nádržkou a bielym plastovým tlačidlom splachovania a bielym duroplastovým sedadlom. V samostatnej miestnosti WC je osadené aj malé umývadlo. V kúpeľniach je osadená oceľová smaltovaná obmurovaná vaňa od výrobcu Laufen zo série Modernaplus. Pákové zmiešavacie batérie v chrómovom prevedení sú takisto štandardným vybavením bytov.

ELEKTROINŠTALÁCIA

Bytový silnoprúdový plastový podomietkový rozvádzač v bielom prevedení je napojený na fakturačný elektromer v inštalačnej šachte prístupnej zo spoločných priestorov (chodby) na každom podlaží. Fakturačný elektromer nie je súčasťou dodávky (zabezpečuje klient).

Vývody pre stropné a nástenné svietidlá v každej miestnosti

sú ukončené svorkami, zásuvky 230 V sú umiestnené vo všetkých obytných miestnostiach a príslušenstve bytu v počte a polohe podľa projektovej dokumentácie. Štandard obsahuje vypínače a zásuvky Legrand Valena Life bielej neutrálnej farby.

V priestore určenom pre kuchynskú linku sú minimálne tri zásuvky (chladnička s mrazničkou, umývačka riadu, elektrická rúra) a minimálne tri zásuvky pre pripojenie voľne uložených kuchynských spotrebičov. Priestor tiež obsahuje prípravu (vývod 400 V so samostatným istením) pre pripojenie elektrickej varnej platne, vývod pre napojenie odsávač pár a vývod pre osvetlenie nad pracovnou doskou (bez spínača).

Na terasách bytov 8.NP (podľa platnej projektovej dokumentácie) je osadené exteriérové prisadené svietidlo ovládané z obytnej miestnosti.

SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIA

Slaboprúdová plastová podomietková rozvodná skriňa v bielom prevedení je umiestnená pri vstupe do bytu a je napojená na domový rozvod dátových káblov. V byte je rozvod s dátovými káblami do každej obývacej izby, detskej izby a spálne pre pripojenie TV, internetu a telefónu. Byt je ďalej vybavený domácim

audiotelefónom, ktorý je napojený na tlačidlové tablo pri vstupných dverách do budovy.

VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY

Dodávka tepla je zabezpečená potrubnými rozvodmi (samostatná vetva a meranie) z tlakovo nezávislej odovzdávacej stanice tepla v suteréne bytového domu. Stúpacie potrubia sú vedené v šachtách, ktoré sú prístupné z chodby príslušného podlažia, a v ktorých sú umiestnené rozdeľovače tepla. Z rozdeľovača tepla je pre každý byt vedená samostatná prípojka teplej vody a vykurovania, na ktorej je osadený bytový kompaktný merač spotreby tepla s diaľkovým odpočtom.

Byty sú vykurované oceľovými panelovými telesami bielej farby s napájaním zo steny alebo z podlahy podľa platnej projektovej dokumentácie. V kúpeľniach sú rebríkové vykurovacie telesá. Reguláciu teploty v jednotlivých miestnostiach umožňujú termostatické hlavice na vykurovacích telesách.

VZDUCHOTECHNIKA

Odvetrávanie priestorov garáže, bytových skladov a pivničných kobiek v suteréne zabezpečuje

systém núteného podtlakového vetrania potrubnými ventilátormi a stropnými posuvnými ventilátormi. Technické miestnosti a pivničné kobky na prízemí sú prevetrávané núteným vetraním potrubnými ventilátormi. Na rovnakom princípe je zabezpečené nútené vetranie schodiskových priestorov v suteréne.

Okrem možnosti vetrania obytných miestností prirodzene je zabezpečené odsávanie vzduchu priestorov kúpeľní a WC dvojotáčkovými ventilátormi.

V kuchynskom kúte vo všetkých bytoch je príprava pre napojenie odsávača pár (ukončené na stene inštaláčnej šachty) s odvodom znečisteného vzduchu nad strechu budovy. Samotné rozvody odvetrania v priestore kuchynského kútu ako aj odsávač pár nie sú súčasťou štandardného vybavenia bytov.

VODOVOD A KANALIZÁCIA

Inštalácie kúpeľne a WC sú kompletnou realizáciou vrátane napojenia zariadení predmetov, okrem práčky. Rozvody v kuchynskom kúte na napojenie drezu a umývačky riadu sú ukončené zaslepením zátkou na stene inštaláčného jadra.

PIVNIČNÉ KOBKY

Pivničná kobka je štandardne pridelená každému bytu. Kobky sú navzájom oddelené priečkami zo systémovej lamelovej kovovej konštrukcie, zo strany chodby nepriehľadné, medzi kobkami nepriehľadné do výšky 2200mm, zvyšný priestor po strop doplnený zváranou sieťovinou, uzamykateľné lamelové dvere. Osvetlenie kobiek je iba v spoločnej chodbe. Kobky sú situované v uzavretej kobkovej miestnosti v podzemnom garážovom dome a na 1.NP. Štrnásť pivničných kobiek v garážovom dome je vyhotovených ako murované sklady. Podlaha je betónová s bezprašným náterom.

SPOLOČNÉ PRIESTORY

Vo vstupnej hale pred vstupnými dverami je čistiaca rohož, poštové schránky sú umiestnené v obvodovej stene vstupnej haly s prístupom pre doručovateľa z exteriéru. Podlahy spoločných priestorov sú z protišmykovej dlažby, omietky vápennocementové. Priestory sú vhodne doplnené časťami sadrokartónového podhladu, svietidlami a núdzovým osvetlením.

PARKOVACIE MIESTO A GARÁŽ

Vjazd do garážového domu je na prízemí a je chránený diaľkovo

ovládanou garážovou bránou. Garáž je vybavená elektrickým požiarnym systémom, sledovaním úrovne CO v priestoroch s ovládaním núteného vetrania garážového domu, štandardným aj núdzovým osvetlením. Podlahy sú betónové s protiprašným náterom. Každé parkovacie miesto je identifikovateľné vlastným označením. Z podlažia hromadnej garáže (suterén) je priamy vstup do všetkých troch schodiskových priestorov a k výťahom bytového domu, zo štrnástich parkovacích miest na prízemí je priamy vstup do jedného schodiskového priestoru a výťahu.

VÝŤAHY

Komunikačné jadrá všetkých troch vchodov sú vybavené jedným osobným výťahom s nosnosťou 8 osôb alebo 630 kg. Výťahy sú značky KONE.

VNÚTROBLOK

Postupnou výstavbou jednotlivých bytových domov projektu NUPPU sa vybuduje atraktívny vnútroblok vybavený zeleňou, zónami určenými na športové aktivity, oddychovými plochami a detským ihriskom určeným obyvateľom bytov v projekte. Spolu so službami poskytnú príjemné prostredie a podporia komunitný život v susedstve. Spolu so službami poskytnú príjemné prostredie a podporia komunitný život v susedstve.



LEGENDA OZNAČENIA



ŠTANDARD - základné odporúčané riešenie



ŠTANDARD



NADŠTANDARD 1



NADŠTANDARD 2



NADŠTANDARD 3




NADŠTANDARD 4



Podlahy

ŠTANDARD A NADŠTANDARD
VYBAVENIA BYTOV



LAMINÁTOVÁ PODLAHA

EGGER EUROcllic 31/7 - v 9 farebných prevedeniach dekorov, 1-lamela alebo 3-lamela, odolný, oderuvzdorný povrch; montáž systémom UniFit bez lepenia.


Rozmery: 1292 x 192 x 7 mm



Javor Premium
EBL033



Borovica Kanadská
EBL011



Dub Krems
EBL009



Buk Stangl
EBL002



Javor 1-lam.
EBL032



Dub Achensee ▲
EBL006



Dub Belfort strieborný
EBL020



Dub Trilogy Mliečny
EBL005



Dub Windsor prírodný
EBL018



Soklová lišta Egger 60 mm



EGGER EUROcllic - dekor Dub Achensee

V cene štandardu sú zahrnuté **prechodové lišty EUROFINAL**, šírky 32 mm, vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii. Dostupné sú v 20 farebných prevedeniach, vzorky sú k dispozícii u špecialistu klientských zmien. V základnom doporučenom riešení sú prechodové lišty v odtieni 07 - šampanský matný.

Štandardné zhotovenie zahŕňa **soklové lišty** - výška 60 mm, s fóliovou povrchovou úpravou, vo farebných dekoroch odpovedajúcich dekorom podlahy + biela.




LAMINÁTOVÁ PODLAHA

EUROclíc 31-4V/8 - v 6 farebných prevedeniach dekorov. Dekory s mikrofázou 4V (mikrodrážka po celom obvode lamely)

Rozmery: 1292 x 192 x 8 mm

Príplatok: 3,50 € s DPH / m² vrátane soklových lišt




Dub Cortina
EBL 027



Dub Luberon
EBL 004



Dub Shelby sivý
EBL 028



Dub Chalet svetlý
EBL 034



Dub Groove Sivo-Hnedý
EBL 019



Dub Knoxville
EBL 001



Soklová lišta Egger 60 mm



EGGER EUROclíc - dekor Dub Groove Sivo-Hnedý

Nadštandardné zhotovenie zahŕňa **soklové lišty** - výška 60 mm, s fóliovou povrchovou úpravou, vo farebných dekoroch odpovedajúcich dekorom podlahy + biela.

V cene nadštandardu sú zahrnuté **prechodové lišty EUROFINAL**, šírky 32 mm, vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii. Dostupné sú v 20 farebných prevedeniach, vzorky sú k dispozícii u špecialistu klient-ských zmien.

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

EGGER PRO Classic - 32/8 - v 10 farebných prevedeniach dekorov, montáž systémom UniFit bez lepenia.

Rozmery: 1292 mm x 192 x 8 mm

Príplatok: 4,00 € s DPH / m² vrátane soklových lišt



Tarragonský kameň
EPL 008



Dub Parketový tmavý
EPL 019



Dub Cortina Oak biely
EPL 034



Dub Bardolino
EPL 035



Dub kriedový
EPL 038



Ashcroft Wood
EPL 039



Dub Admington tmavý
EPL 056



Orech Langley tmavý
EPL 067



Dub Olchon biely
EPL 141



Dub Asgil medový
EPL 156



EGGER PRO Classic - dekor Dub Olchon biely

Nadštandardné zhotovenie zahŕňa **soklové lišty** - výška 60 mm, s fóliovou povrchovou úpravou, vo farebných dekoroch odpovedajúcich dekorom podlahy + biela.




Soklová lišta Egger 60 mm

V cene nadštandardu sú zahrnuté **prechodové lišty EUROFINAL**, šírky 32 mm, vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii. Dostupné sú v 20 farebných prevedeniach, vzorky sú k dispozícii u špecialistu klientských zmien.



Interiérové a vstupné dvere

ŠTANDARD A NADŠTANDARD
VYBAVENIA BYTOV



INTERIÉROVÉ DVERE S LAMINÁTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

LIPLED Visioline/Topline - jednokřídlové, otváračové interiérové dvere s výpňou z voštiny. Plné, falcové dverné kídlo, s priznanými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v 11 farebných prevedeniach. Obložková zárubňa v rovnakom farebnom prevedení ako dverné kídlo, s rohovým spojom pod uhlom 45 stupňov a so zaoblenými hranami obložiek.

Rozmery: 700 - 800 x 1970 mm



Dub bielený



Dub hrčový



Agát - L1



Agát



Jaseň biely ▲



Biela



Sivá



Palisander biely
priečna 3D kresba



Alpská borovica
priečna 3D kresba



Snehovo biela
priečna 3D kresba



Čerešňa marabela
priečna 3D kresba

KOVANIE DVERÍ

TUPAI - Favorit - kovanie dverí v prevedení kľučka / kľučka, s BB rozetou okrúhleho tvaru (otvor pre kľúč, WC zámok v kúpeľni a WC), s povrchovou úpravou - brúsená nerez.



favorit ▲



INTERIÉROVÉ DVERE S LAMINÁTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

LIPBLED Visioline/Topline - jednokrídlové, otváracé interiérové dvere s výplňou z voštiny. Plné dverné krídlo, s bezfalcovou úpravou a skrytými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v 11 farebných prevedeniach, s magnetickým zámkom. Obložková zárubňa v rovnakom farebnom prevedení ako dverné krídlo, s rohovým spojom pod uhlom 45 stupňov, so zaoblenými hranami obložiek.

Rozmery: 700 - 800 x 1970 mm

Príplatok: 277,50 € s DPH / ks



Dub bielený



Dub hrčový



Agát L1



Agát



Jaseň biely



Čerešňa marabela
priečna 3D kresba



Biela




Sivá



Palisander - L1
priečna 3D kresba



Alpská borovica
priečna 3D kresba



Snehovo biela
priečna 3D kresba



dvere plné

KOVANIE DVERÍ

TUPAI - Favorit - kovanie dverí v prevedení kľučka / kľučka, s BB rozetou okrúhleho tvaru pre WC zámok v kúpeľni a WC, s povrchovou úpravou - brúsená nerez.



favorit



skryté závesy



magnetický zámok



obložková zárubňa

VSTUPNÉ DVERE

SHERLOCK Praktik Plus DP90 K330/2 ASSA ABLOY - jednokrídlové, 7-bodové bezpečnostné, protipožiarne dvere, certifikované v 2. bezpečnostnej triede, vybavené bezpečnostným kovaním **ROSTEX EL1** s trojbodovým zámkom, s panoramatickým priezorníkom. Vonkajšia strana dverného krídla s šedou laminátovou povrchovou úpravou. Vnútorňa strana dverného krídla s laminátovou povrchovou úpravou vo viacerých farebných dekoroch, oceľová zárubňa.


Rozmery: 900 x 1970 mm




Farebné dekory vnútornej strany dverného krídla



UNI - Biela ▲




DW - Dub WOTAN



ST - Strieborná

Aktuálna ponuka platných dekorov pre vstupné dvere bude k nahliadnutiu u špecialistu klientských zmien.

Ďalšie farebné dekory pre laminátovú povrchovú úpravu vnútornej strany dverného krídla sú dostupné u špecialistu klientských zmien.



KOVANIE DVERÍ

ROSTEX EL1 - certifikované v 3. bezpečnostnej triede, madlo / kľučka, zámok s prekrytím, povrchová úprava - prírodný elox.







Obklady a dlažby

ŠTANDARD A NADŠTANDARD
VYBAVENIA BYTOV

VZOROVÉ VIZUALIZÁCIE PRE BYTY:


F 122, 132, 142, 152, 162, 172, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 134, 144, 154, 164, 174, 135, 145, 155, 165, 175, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 224, 234, 244, 254, 264, 274, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 322, 332, 342, 352, 362, 372, 323, 333, 343, 353, 363, 373

Výber obkladov, dlažieb a kladačských plánov je možný iba z prezentovaných variantov vizualizácií pre jednotlivé štandardy a nadštandardy. Možnosť výberu obkladu a dlažieb z farebného sortimentu jednotlivých štandardov a nadštandardov, rozsah farebného obkladu iba na plochách podľa prezentovaných vizualizácií. Vizualizácie kúpeľní a WC budú upresnené podľa konkrétnych dispozícií kúpeľní a WC vyššie uvedených bytov.

Škárovacia hmota na obklady a dlažbu - MAPEI, výber z farebnej škály biela, mesačná biela, manhattan, šedá, čierna, jasmin, béžová, striebornošedá - v závislosti od zvoleného výberu štandardu alebo nadštandardu.
Revízne dverka do inštaláčnej šachty biele, plastové.

Výška obkladov stien v kúpeľni je 2,2m (pri nadštandardoch Š3, Š4 je výška obkladov 2,1m). V samostatnej miestnosti WC je výška obkladov stien 1,2m.

Farebné vyobrazenie obkladov a dlažieb v katalógu je ilustračné a nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom. Reálne vzorky obkladov a dlažieb sú k dispozícii k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien.




KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm



OBKLAD
svetlobéžový ▲
WAAMB107 - matný



OBKLAD
biely ▲
WAAMB104 - matný



OBKLAD
šedý
WAAMB110 - matný



OBKLAD
béžový
WAAMB108 - matný



OBKLAD
tmavošedý
WAAMB111 - matný



OBKLAD
hnedý
WAAMB109 - matný

GRESOVÁ DLAŽBA


RAKO Concept - s hladkou matnou protišmykovou povrchovou úpravou R9.
Rozmery: 448 x 448 x 10 mm



DLAŽBA
béžová ▲
DAA44600




DLAŽBA
šedá
DAA44602



DLAŽBA
hnedá
DAA44601




DLAŽBA
čierna
DAA44603




DLAŽBA
biela
DAA44599





KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm




OBKLAD
biely
WAAMB104 - matný

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Concept - s hladkou matnou protišmykovou povrchovou úpravou R9.
Rozmery: 448 x 448 x 10 mm




DLAŽBA
béžová
DAA44600




DLAŽBA
šedá
DAA44602



DLAŽBA
hnedá
DAA44601



DLAŽBA
čierna
DAA44603




DLAŽBA
biela
DAA44599



KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm



OBKLAD
biely
WAAMB104 - matný

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA

RAKO Faro - s matnou reliéfnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 148 x 598 x 10 mm



DLAŽBA / OBKLAD
béžovo - šedá
DARSU715



DLAŽBA / OBKLAD
svetlohnedá
DARSU717



DLAŽBA / OBKLAD
béžová, matná
DARSU716




DLAŽBA / OBKLAD
šedo - biela, matná
DARSU719



DLAŽBA / OBKLAD
hnedá, matná
DARSU718





GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones - rektifikovaný s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm



OBKLAD
béžový
DAKSE668



OBKLAD
svetlošedý
DAKSE666

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones - rektifikovaná s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 598 x 598 x 10 mm



DLAŽBA
hnedá
DAK63669



DLAŽBA
šedá
DAK63667





GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones - rektifikovaný s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm



OBKLAD
béžový
DAKSE668



OBKLAD
svetlošedý
DAKSE666

GRESOVÝ MOZAIKOVÝ SET

RAKO Stones - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm



OBKLAD/SET
hnedý
DDPSE669



OBKLAD/SET
šedý
DDPSE667

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones - rektifikovaná s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 598 x 598 x 10 mm



DLAŽBA
hnedá
DAK63669



DLAŽBA
šedá
DAK63667






GRESOVÝ OBKLAD

CIR Gemme - s hladkou lesklou povrchovou úpravou a rektifikáciou.
Rozmery: 297 x 597 x 10 mm



OBKLAD
Gemme colorado
1058971




OBKLAD
Gemme fossena
1058973



OBKLAD
Gemme daino
1058972



OBKLAD
Gemme black mirror
1058970




OBKLAD
Gemme breccia cenere
1060464

GRESOVÁ DLAŽBA

CIR Gemme - s hladkou matnou povrchovou úpravou a rektifikáciou.
Rozmery: 597 x 597 x 10 mm



DLAŽBA
Gemme colorado
1058959



DLAŽBA
Gemme fossena
1058961



DLAŽBA
Gemme daino
1058960



DLAŽBA
Gemme black mirror
1058958



DLAŽBA
Gemme breccia cenere
1060041







Obklady a dlažby

ŠTANDARD A NADŠTANDARD
VYBAVENIA BYTOV

VZOROVÉ VIZUALIZÁCIE PRE BYTY:

F 121, 131, 141, 151, 161, 171, 124, 136, 146, 156, 166, 176, 221, 231, 241, 251, 261, 271, 226, 236, 246, 256, 266, 276, 321, 331, 341, 351, 361, 371, 381, 324, 334, 344, 354, 364, 374, 382, 383, 384

Výber obkladov, dlažieb a kladačských plánov je možný iba z prezentovaných variantov vizualizácií pre jednotlivé štandardy a nadštandardy. Možnosť výberu obkladu a dlažieb z farebného sortimentu jednotlivých štandardov a nadštandardov, rozsah farebného obkladu iba na plochách podľa prezentovaných vizualizácií. Vizualizácie kúpeľní a WC budú upresnené podľa konkrétnych dispozícií kúpeľní a WC vyššie uvedených bytov.

Škárovacia hmota na obklady a dlažbu - MAPEI, výber z farebnej škály biela, mesačná biela, manhattan, šedá, čierna, jasmin, béžová, striebornošedá - v závislosti od zvoleného výberu štandardu alebo nadštandardu.
Revízne dverka do inštaláčnej šachty biele, plastové.

Výška obkladov stien v kúpeľni je 2,2m (pri nadštandardoch Š3, Š4 je výška obkladov 2,1m). V samostatnej miestnosti WC je výška obkladov stien 1,2m.




Farebné vyobrazenie obkladov a dlažieb v katalógu je ilustračné a nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom. Reálne vzorky obkladov a dlažieb sú k dispozícii k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien.





KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozměry: 198 x 398 x 7 mm

	OBKLAD biely ▲ WAAMB104 - matný		OBKLAD béžový WAAMB108 - matný
	OBKLAD svetlobéžový ▲ WAAMB107 - matný		OBKLAD tmavošedý WAAMB111 - matný
	OBKLAD šedý WAAMB110 - matný		OBKLAD hnedý WAAMB109 - matný

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Concept - s hladkou matnou protišmykovou povrchovou úpravou R9.
Rozměry: 448 x 448 x 10 mm

	DLAŽBA béžová ▲ DAA44600		DLAŽBA čierna DAA44603		DLAŽBA biela DAA44599		DLAŽBA šedá DAA44602		DLAŽBA hnedá DAA44601
--	--------------------------------	---	------------------------------	--	-----------------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------

Štandard vybavenia bytu nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

OBKLADY A DLAŽBY / ŠTANDARD Š - VARIANT A
ŠTANDARD A NADŠTANDARD VYBAVENIA BYTOV






KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm

OBKLAD
biely
WAAMB104 - matný

GRESOVÁ DLAŽBA / OBKLAD


RAKO Concept - s hladkou matnou protišmykovou povrchovou úpravou R9.
Rozmery: 448 x 448 x 10 mm




DLAŽBA
čierna
DAA44603




DLAŽBA
béžová
DAA44600



DLAŽBA
biela
DAA44599



DLAŽBA
šedá
DAA44602



DLAŽBA
hnedá
DAA44601

Štandard vybavenia bytu nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

OBKLADY A DLAŽBY / ŠTANDARD Š - VARIANT B
ŠTANDARD A NADŠTANDARD VYBAVENIA BYTOV





KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Concept - s hladkou matnou povrchovou úpravou.

Rozmery: 198 x 398 x 7 mm



OBKLAD
biely
WAAMB104 - matný

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA

RAKO Faro - s matnou reliéfnou povrchovou úpravou.

Rozmery: 148 x 598 x 10 mm



DLAŽBA / OBKLAD
béžovo - šedá
DARSU715



DLAŽBA / OBKLAD
svetlohnedá
DARSU717



DLAŽBA / OBKLAD
béžová, matná
DARSU716



DLAŽBA / OBKLAD
šedo - biela, matná
DARSU719



DLAŽBA / OBKLAD
hnedá, matná
DARSU718

Príplatok: od 240 do 355 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

OBKLADY A DLAŽBY / NADŠTANDARD Š1
ŠTANDARD A NADŠTANDARD VYBAVENIA BYTOV





GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones - rektifikovaná s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 598 x 598 x 10 mm

GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones - rektifikovaný s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm



OBKLAD
svetlošedý
DAKSE666



OBKLAD
béžový
DAKSE668



DLAŽBA
šedá
DAK63667



DLAŽBA
hnedá
DAK63669

Príplatok: od 645 do 815 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

OBKLADY A DLAŽBY / NADŠTANDARD Š2
ŠTANDARD A NADŠTANDARD VYBAVENIA BYTOV



GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones - rektifikovaný s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozměry: 298 x 598 x 10 mm



OBKLAD
svetlošedý
DAKSE666



OBKLAD
béžový
DAKSE668



GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones - rektifikovaná s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 598 x 598 x 10 mm

GRESOVÝ MOZAIKOVÝ SET

RAKO Stones - rektifikovaný s hladkou matnou povrchovou úpravou.
Rozmery: 298 x 598 x 10 mm



OBKLAD/SET
šedý
DDPSE667



OBKLAD/SET
hnedý
DDPSE669



DLAŽBA
šedá
DAK63667



DLAŽBA
hnedá
DAK63669

Príplatok: od 695 do 875 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky,
zrkadlo, svietidlá a práčku.

OBKLADY A DLAŽBY / NADŠTANDARD Š3
ŠTANDARD A NADŠTANDARD VYBAVENIA BYTOV



GRESOVÝ OBKLAD / DLAŽBA

CIR Gemme - s hladkou matnou povrchovou úpravou a rektifikáciou.
Rozmery: 297 x 597 x 10 mm a 597 x 597 x 10 mm



GRESOVÝ OBKLAD

CIR Gemme - s hladkou matnou povrchovou úpravou a rektifikáciou.
Rozmery: 297 x 597 x 10 mm




OBKLAD
Gemme colorado
1058971



OBKLAD
Gemme black mirror
1058970



OBKLAD
Gemme fossena
1058973



OBKLAD
Gemme breccia cenere
1060464



OBKLAD
Gemme daino
1058972

Príplatok: od 890 do 1100 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a wc, cena nezahŕňa doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.

OBKLADY A DLAŽBY / NADŠTANDARD Š4
ŠTANDARD A NADŠTANDARD VYBAVENIA BYTOV



GRESOVÁ DLAŽBA

CIR Gemme - s hladkou matnou povrchovou úpravou a rektifikáciou.

Rozmery: 597 x 597 x 10 mm



DLAŽBA
Gemme colorado
1058959



DLAŽBA
Gemme black mirror
1058958



DLAŽBA
Gemme breccia cenere
1060041



DLAŽBA
Gemme fossena
1058961




DLAŽBA
Gemme daino
1058960



Sanita a doplnky

ŠTANDARD A NADŠTANDARD
VYBAVENIA BYTOV





UMÝVADLO

LAUFEN Pro A - 8189520001041 - keramická umývadlová misa, v bielom farebnom prevedení, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou. Rozmery: 600 x 480 x 170 mm ▲



VAŇA

LAUFEN Modernaplust - 2251300000401 - vstavaná, oceľová, smaltovaná vaňa s protihlukovými podložkami, v bielom farebnom prevedení, hrúbka ocele 3,5 mm. Rozmery: 1700 x 750 x 410 mm ▲



UMÝVADIELKO

LAUFEN Pro S - 8159540001041 / 8159550001041 - keramická, asymetrická (pravá / ľavá) umývadlová misa, v bielom farebnom prevedení, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou. Rozmery: 480 x 280 x 150 mm ▲



WC

LAUFEN Pro - 8209560000001 + 8969503000001 - závesná, keramická WC misa s hĺbkovým splachovaním, so sedacou doskou s poklopom, v bielom farebnom prevedení. ▲ Rozmery: 360 x 530 x 430 mm



WC DOSKA

LAUFEN Pro - 8969513000001 - sedacia doska s poklopom, so spomaľovacím sklápacím systémom, v bielom farebnom prevedení.

príplatok: 45,00 € s DPH / ks

OVLÁDACIE WC TLAČIDLO

GROHE Cosmo G - G38732SH0 - ovládacie tlačítko pre WC s možnosťou dvojitého splachovania, v bielom farebnom prevedení. ▲



Séria LAUFEN Pro A



Séria LAUFEN Pro A

UMÝVADLO

LAUFEN Pro S - 8109630001041 - keramická umývadlová misa, v bielom farebnom prevedení, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou. Rozmery: 600 x 465 x 175 mm

Príplatok: 18,00 € s DPH / ks



WC

LAUFEN Pro S Rimless - 8209620000001 + 8919600000001 - závesná, keramická WC misa s hĺbkovým splachovaním, bez oplachového kruhu, so sedacou doskou s poklopom, v bielom farebnom prevedení.

Rozmery: 360 x 530 x 430 mm

Príplatok: 133,00 € s DPH / ks



Séria LAUFEN Pro S

WC DOSKA

LAUFEN Pro S - 8919610000001 - sedacia doska s poklopom, so spomaľovacím sklápacím systémom, v bielom farebnom prevedení.

príplatok: 52,00 € s DPH / ks

OVLÁDACIE WC TLAČIDLO

GROHE Cosmo G - G38732000 - ovládacie tlačítko pre WC s možnosťou dvojitého splachovania, v chrómovom prevedení.

chróm (38 732 000)

Príplatok: 22,50 € s DPH / ks



WC LAUFEN Pro S Rimless




Séria LAUFEN Pro S





Vodovodné batérie

ŠTANDARD A NADŠTANDARD
VYBAVENIA BYTOV



UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart - 23322001 - veľkosť M, páková umývadlová batéria, s odtokovou súpravou, povrchová úprava - chróm. ▲

Rozmery: výška 169 mm, vyloženie: 106 mm



UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart - 23788002 - veľkosť S, páková umývadlová batéria, s odtokovou súpravou, povrchová úprava - chróm. ▲

Rozmery: výška 146 mm, vyloženie: 103 mm



VAŇOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart - 33300002 - páková nástenná batéria, automatické prepínanie medzi vaňou a sprchou, povrchová úprava - chróm, bez sprchovej sady. ▲



VAŇOVÝ SET

GROHE New Tempesta 100 - 2780310E - sada ručnej sprchy s dvomi sprchovými prúdmi, držiaka sprchy a sprchová hadica dĺžky 150 cm; veľkosť sprchovej hlavice 100 mm ▲





UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 23325000 - veľkosť M, páková umývadlová batéria, s odtokovou súpravou, povrchová úprava - chróm.

Rozmery: výška 168 mm, vyloženie: 122 mm

Príplatok: 17,00 € s DPH / ks



UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 32825000 - veľkosť S, páková umývadlová, s odtokovou súpravou, povrchová úprava - chróm.

Rozmery: výška 148 mm, vyloženie: 90 mm

Príplatok: 22,00 € s DPH / ks



VAŇOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 32831000 - páková nástenná batéria, automatické prepínanie medzi vaňou a sprchou, povrchová úprava - chróm, bez sprchovej sady.

Príplatok: 27,50 € s DPH / ks



VAŇOVÝ SET

GROHE New Tempesta 100 - 27849001 - sada ručnej sprchy s tromi sprchovými prúdmi, nástenný držiak sprchy a hadica Relexaflex dĺžky 175 cm; veľkosť sprchovej hlavice 100 mm.

Príplatok: 9,50 € s DPH / ks



UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

GROHE Concetto - 32629001 - páková umývadlová batéria, otočná výpusť s nastaviteľným otáčaním ramienka, s odtokovou súpravou, povrchová úprava - chróm.

Rozmery: výška 301 mm, vyloženie 153 mm

Príplatok: 94,00 € s DPH / ks



VAŇOVÁ BATÉRIA + VAŇOVÝ SET

GROHE Concetto - 32212001 - páková nástenná batéria, automatické prepínanie medzi vaňou a sprchou, povrchová úprava - chróm. Sada ručnej sprchy **Euphoria Cosmopolitan**, nástenný držiak sprchy a hadica Relaxaflex dĺžky 150 cm.

Príplatok: 62,50 € s DPH / ks



UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA

GROHE Concetto - 3220410E - veľkosť S, páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou, povrchová úprava - chróm.

Rozmery: 155 mm, vyloženie: 101 mm

Príplatok: 48,00 € s DPH / ks





Vypínače a zásuvky, bytový telefon

ŠTANDARD A NADŠTANDARD
VYBAVENIA BYTOV



VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Legrand Valena Life - biela neutrál

Rozmery: 86 x 86 mm ▲



jednoduchý spínač



dvojitý spínač



jednoduchá zásuvka




dátová dvojportová zásuvka



viacnásobný rámik
prevedenie biela neutrál

AUDIOTELEFÓN

Audiotelefón BTICINO classe 100 344252 - zariadenie je v bielom prevedení, s hands-free ovládaním. Možnosť regulovania hlasitosti a voľby vyzvážacej melódie. ▲



VIDEOTELEFÓN

Videotelefón BTICINO classe 100 344502 - zariadenie je v bielom prevedení s farebnou 3,5" obrazovkou a s hands-free ovládaním. Možnosť regulovania hlasitosti a voľby vyzvážacej melódie.


Príplatok: 155,00 € s DPH / ks





Exteriérové tienenie

ŠTANDARD A NADŠTANDARD
VYBAVENIA BYTOV



PRÍPRAVA PRE EXTERIÉROVÉ TIENENIE

Príprava pre exteriérové žalúzie

Príprava pre montáž diaľkovo ovládaných exteriérových žalúzií podľa platnej projektovej dokumentácie. ▲



EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

Exteriérové žalúzie s hliníkovými lamelami tvaru Z s termoregulačným účinkom, odolné voči vetru, v šedom prevedení, s príznanými vodičmi lištami, s motorickým pohonom na diaľkové ovládanie. Inštalácia exteriérových žalúzií je možná iba v miestach, kde je realizovaná príprava pre inštaláciu žalúzií podľa platnej projektovej dokumentácie.








Intelligentné bývanie

ŠTANDARD A NADŠTANDARD
VYBAVENIA BYTOV



Inteligentná
schránka

Bezpečnosť



Dverový senzor

Pohybový senzor
na kobke

Alarmy



IoT - Internet of things alebo aj Internet vecí sú bezdrôtové zariadenia ktoré vedia vyslať cez sieť informácie a majú svoju vlastnú batériu. My ako **YIT** sme sa rozhodli pre Vás cez tento systém prinášať kvalitnejšie bývanie a preto sme pre Vás vytvorili balíček pozostávajúcich z týchto nasledovných zariadení.

Pohybový senzor na kobku. – Senzor pivničnej kobky, ktorý Vás cez akcelerometer bude informovať o manipulácii, prípadne otvorení dverí na Vašej kobke.

Dverový senzor na vstupné dvere do bytu. – Senzor vstupných dverí, ktorý Vás cez magnetické čidlo bude informovať o otvorení dverí na Vašom byte a zabezpečí Vám tak pocit bezpečia.


Senzor poštovej schránky. – Tento schránkový senzor Vás jednoducho informuje o pošte vo Vašej schránke.

WI-FI VIDEOTELEFÓN

VIDEOTELEFÓN BTICINO - Classe 300x - MyHOME_UP


Vnútrotná jednotka Classe300 X s pripojením na - WI-FI a komunikáciou so smartfónom. Zariadenie je v bielom prevedení.

Príplatok: 350,00 € s DPH / ks



Videotelefón ponúka možnosť prijímať a odpovedať na hovor pohodlne cez mobil odkiaľkoľvek a aj z vnútornej jednotky.

Možnosť zavolať z aplikácie priamo domov odkiaľkoľvek.
Možnosť kontroly hlavných vstupov cez panel a prídavné kamery.
Možnosť zanechať odkaz, ak ste mimo domu + videozáznamník.
Možnosť aktivovať ďalšie funkcie.



Aplikácia pre smartfón dostupná zadarmo pre Android a iOS



TERMOSTATICKÁ HLAVICA

PROGRAMOVATEĽNÁ TERMOSTATICKÁ HLAVICA - Honeywell TheraPro HR90EE


Príplatok: 55,00 € s DPH / ks



Termostatická hlavica ponúka možnosť funkcie pre špeciálne dni a príležitosti (dovolenka, večierok) - samostatný časový program pre špeciálne dni.

Doplňkové funkcie pre úsporu energie - ECO režim, detekcia otvoreného okna a optimalizácia vykurovania.

Možnosť nastavenia časového programu. Funkcia nastavenia teploty min/max.



Jednoduchá inštalácia / výmena hlavice.

Možnosť zaistiť hlavicu na telese skrutkou.
(ochrana pred odcudzením, detská poistka)

SMART VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Legrand Valena Life - with NETATMO

Smart ovládanie domácnosti. Ovládanie spínačov a zásuviek mobilom. Ovládanie hlasom a kontrola spotrebovanej energie.

Rozmery: 86 x 86 x (172) mm



Štartovací balík: Smart zásuvka s bránou + Hlavný spínač

Príplatok: 138,00 € s DPH

Poloha SMART zásuvky s bránou sa odporúča umiestniť v dostatočnom dosahu signálu WI-FI. Jej poloha bude v blízkosti el. rozvádzača.

Hlavný bezdrôtový spínač ovláda otváranie systému Príchod/Odchod.



Smart zásuvka

Príplatok: 50,00 € s DPH/ks

Funkcia - Vypnutie/Zapnutie
Štatistiky spotreby v aplikácii.
Orientačné LED osvetlenie.



Smart spínač Zobudenie/Spánok

Príplatok: 54,00 € s DPH/ks

Scenár Zobudenie a scenár Spánok, ktoré je možné presne nakonfigurovať v aplikácii.
Orientačné LED osvetlenie.



Smart spínač

Príplatok: 42,00 € s DPH/ks

Vypnutie/Zapnutie = krátke stlačenie.
Stmievanie = dlhé stlačenie.
Orientačné LED osvetlenie.



Mikromodul

Príplatok: Osobitné nacenenie k žalúziám

Ovládanie exteriérovej žalúzie mobilom.
LED indikátor.





Zoznam zdrojov použitej obrazovej prílohy a fotografií

www.grohe.com

www.legrand.sk

www.daikin.sk

www.lip-bled.si

www.atvyn.sk

www.rako.cz

www.egger.com

www.par-ky.com

www.jika.cz

www.laufen.com

www.kaldewei.de

www.hueppe.de

www.sherlock.sk

www.mpkatalogy.sk

www.richtersro.cz

Obrazová príloha a fotografie v tomto katalógu majú ilustračný charakter a nemusia v plnej miere zodpovedať realite. Spoločnosť YIT Slovakia a.s. si vyhradzuje právo na zmenu parametrov výrobkov, rozsahu a podmienok služieb, cien a príplatkov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia a neručí za prípadné tlačové chyby.



0800 800 474 | BYTY@YIT.SK | WWW.YIT.SK