



KATALÓG
ŠTANDARDOV



Už začiatkom 20. storočia sa o Ružinove hovorí ako o ružovom ostrove. Jeho typickou črtou bola vždy zeleň s množstvom kvetov a aj preto sa stal obľúbeným miestom na bývanie v hlavnom meste. Nie nadarmo sú mnohé jeho ulice pomenované po kveto.





OBSAH

6 / Úvod

8 / Štandard bytového domu, bytov
a nebytových priestorov

14 / Typy klientskych zmien

18 / Podlahy

24 / Dvere

30 / Obklady a dlažby

58 / Sanita a doplnky

62 / Vodovodné batérie

68 / Vypínače a zásuvky, bytový telefón

72 / Exteriérové tienenie, siete proti hmyzu

76 / Inteligentné bývanie

ÚVOD

Účelom katalógu štandardu a nadštandardov bytov a bytového domu projektu NUPPU THUJA je umožniť prispôsobenie bytu tak, aby presne vyhovoval vašim požiadavkám.

V katalógu nájdete zoznam a popis štandardného vyhotovenia bytov a spoločných priestorov bytového domu. Štandard bytu s označením Štandard Š (viď legenda) je bez príplatkov – jednoducho si vyberiete, aká farebná kombinácia parkiet, dverí a obkladov vám vyhovuje.

Pre prípad, že si vybrať neviete, nechcete alebo nemôžete, finálne riešenie bytu môžete samozrejme ponechať na nás.



V snahe splniť všetky individuálne požiadavky ponúkame aj možnosť výberu z nadštandardov vo výhodných cenách formou príplatkov. Tieto riešenia nájdete pod označením Nadštandard +1 až +4 (viď legenda). Pri obkladoch a dlažbách ponúkame možnosť výberu z niekoľkých variant farebných kombinácií, a to pri štandardoch aj nadštandardoch.

Celým procesom výberu a špecifikácie štandardov a prípadných ďalších požiadaviek vás prevedie špecialista klientskych zmien, ktorý vám veľmi rád pomôže so všetkým, čo budete potrebovať. Výber štandardu je časovo obmedzený míľnikmi výstavby, o ktorých vás bude informovať špecialista klientskych zmien.

Presná kalkulácia cien vám bude predložená na základe výberu Štandardu a Nadštandardov podľa príplatkov uvedených v katalógu. Použité fotografie sú ilustračné. Farebné zobrazenie nemusí zodpovedať realite. Spoločnosť YIT Slovakia a.s. si vyhradzuje právo na úpravu Štandardu a Nadštandardov v prípade zmeny produktov výrobcov, alebo vyradenia produktov z výroby.

Ďakujeme za vašu dôveru.
YIT Slovakia a.s.





1

ŠTANDARD
BYTOVÉHO DOMU,
BYTOV A NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV

ŠTANDARD BYTOVÉHO DOMU, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Popis štandardného stavebného vyhotovenia a vybavenia objektu vrátane bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov bytového domu.

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM

Nosný systém polyfunkčného bytového domu predstavujú nosné železobetónové steny dopĺňané pozdĺžnymi stužujúcimi železobetónovými stenami a železobetónovými stropnými doskami. Nosný systém garážového domu v podzemnom podlaží a prízemie (1.NP) má kombinovaný stenový a skeletový systém z monolitického železobetónu, so železobetónovými stropnými doskami. Nosný systém budovy je nesený železobetónovou základovou doskou. Izolácia spodnej stavby proti podzemnej vode a vzliňajúcej zemnej vlhkosti je riešená systémom bentonitových rohoží.

STENY, MURIVO, PRIEČKY

Obvodové steny budovy sú železobetónové so zateplením z minerálnej vlny, hrúbky izolácie podľa platnej projektovej dokumentácie. Vnútorne nosné a stužujúce steny sú železobetónové, s hrúbkou v zmysle platnej projektovej dokumentácie. Pričky v bytovom dome sú z keramických tvární, obmurovky a inštalačné predsteny z ľahkých pórobetónových tvaroviek alebo sadrokartónových konštrukcií.

SVETLÉ VÝŠKY PRIESTOROV

Všetky byty od 1. poschodia (2.NP) po 6. poschodie (7.NP) majú svetlú výšku 2670 mm. Byty na 7. poschodí (8.NP) majú svetlú výšku 2850 mm, lokálne zníženú na 2650 mm.

Svetlá výška na prízemí (1.NP) je 2800 až 3670 mm v závislosti od typu priestoru. Svetlá výška stavebnej časti garážového domu je premenlivá, výška v najnižšom mieste je 2400 mm. Podchodná výška priestorov je dodržaná podľa slovenskej technickej normy (STN) a to minimálne 2100 mm v polohách potrubných rozvodov pod stropmi.

PODLAHY A OBKLADY

V obytných miestnostiach bytu vrátane kuchyne, predsiene, chodby a šatníka je štandardne laminátová podlaha Egger Pro Allround Classic hr. 8 mm, dezén jednolamelový. Možný výber z viacerých povrchových dekorov prezentovaných v tejto brožúre. Obvodové soklové lišty sú nastreľovacie, výšky 60 mm, prechodové lišty sú vo farbe a štruktúre podľa farebných riešení daných výrobcom.

Pre kúpeľne a toalety bytov je štandardne použitá keramická dlažba Rako Extra 450x450 mm a keramický obklad Rako Extra 200x400 mm. Obklad je v kúpeľni do výšky 2200 mm, v samostatnom WC do výšky 1200 mm. Pri výbere nadštandardného obkladu s rozmerom 300x600 mm je výška obkladu v kúpeľni 2100 mm. Vonkajšie hrany (rohy) sú ukončené eloxovanými hliníkovými lištami. Rôzne farebné kombinácie keramických obkladov a dlažieb štandardu a nadštandardu sú prezentované v tejto brožúre.

V spoločných priestoroch bytového domu (chodby, vstupná hala, schodiská) je použitá gresová dlažba s protišmykovou úpravou. Terasy sú s mrazuvzdornou betónovou dlažbou uloženou na rektifikačných terčoch, balkóny sú ošetrené polyuretanovým UV odolným náterom alebo dlažbou. Samotné betónové konštrukcie balkónov sú vyspádované. Priestory garáže a pivničných kobiek s betónovou podlahou sú opatrené protiprašným náterom.

POVRCHY STIEN

Betónové steny, stropy a murované steny všetkých priestorov (okrem garáží, technických priestorov a pivničných kobiek) sú opatrené interiérovými omietkami, na ktoré je štandardne aplikovaný dvojité náter bielej farby. Steny a stropy garáží, technických priestorov a pivničných kobiek sú ošetrené náterom.

OKNÁ

Okenné konštrukcie v bytoch sú z plastových profilov bielej farby z interiérovej strany a sivej farby z exteriérovej strany, resp. v zmysle platnej projektovej dokumentácie, s výplňou z izolačného 3-skla. Balkónové zasklené steny a dvere na balkón / terasu sú zo strany miestnosti bez parapetu (okrem terás na 8.NP). Okná s parapetom sú osadené prevažne vo výške 860 mm nad podlahou miestnosti. Interiérová parapetná doska je plastová,

exteriérová parapetná doska je z hliníkového plechu. Nad každým okenným otvorom v byte je zrealizovaná príprava pre exteriérové tienenie.

FASÁDA

Na fasádach je aplikovaný kontaktný fasádny zatepľovací systém so zabezpečeným tepelným odporom podľa STN. Finálna vrstva systému je jemnozrnná omietka. Všetky povrchové úpravy fasády sú bielej, sivej, antracitovej a pastelovej tyrkysovej farby. Zábradlia balkónov sú riešené ako oceľová pozinkovaná konštrukcia z uzavretých profilov, výplň z pásoviny a kompaktných dosiek.

STRECHA

Strecha bytového domu je nepochôdna so zabezpečeným tepelným odporom podľa STN, s aplikáciou PVC povlakovej krytiny. Na terasách je betónová dlažba na rektifikovateľných terčoch. Strecha nad podzemnou garážou (na úrovni terénu) je riešená ako vegetačná strecha so sadovými úpravami a chodníkmi.

DVERE

V bytoch sú interiérové dvere plné, laminátové značky Lipbled, kolekcie Visioline a Toplevel. Svetlá výška dverného prechodu je 1970 mm, zárubňa je obložková s polodrážkou. Na výber je viacero farebných dekorov. Kovanie dverí je rozetové nerezové s kľučkou na oboch stranách, WC rozeta v miestnosti kúpeľne a WC, rozeta BB s otvorom pre kľúč v ostatných miestnostiach. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné protipožiarne značky Sherlock - ASSA ABLOY, bezpečnostnej triedy 2, v oceľovej zárubni, výšky 1970 mm, laminované, s panoramatickým

priezoríkom a bezpečnostným kovaním certifikovaným v 3. bezpečnostnej triede. Vstupné dvere do bytových sekcií sú z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom, sú riešené ako bezprahové. Garážový dom je prístupný automatickou sekciou bránou na diaľkové ovládanie, bez prerušeného tepelného mosta.

SANITÁRNE ZARIADENIA

Byty sú štandardne vybavené sanitárnym zariadením značky Laufen, kolekcie Pro. Umývadlo je šírky 600 mm s pokovovaným sifónom, závesný klozet so zabudovanou nádržkou a bielym plastovým tlačidlom splachovania a bielym duroplastovým sedadlom. V samostatnej miestnosti WC je osadené aj malé umývadlo. V kúpeľniach je osadená oceľová smaltovaná obmurovaná vaňa od výrobcu Kaldewei zo série Saniform. Pákové zmiešavacie batérie značky Grohe v chrómovom prevedení sú takisto súčasťou štandardu vybavenia bytov.

ELEKTROINŠTALÁCIA

Bytové silnoprúdové podomietkové rozvádzače s bielymi plastovými dvierkami je napojený na fakturačný elektromer v inštalačnej šachte prístupnej zo spoločných priestorov (chodby) na každom podlaží. Fakturačný elektromer nie je súčasťou dodávky bytu (zabezpečuje klient po odovzdaní bytu do užívania). Vývody pre stropné a nástenné svietidlá v každej miestnosti sú ukončené svorkami, zásuvky 220 V sú umiestnené vo všetkých obytných miestnostiach a príslušenstve bytu v počte a polohe podľa projektovej dokumentácie. Štandard obsahuje

vypínače a zásuvky Legrand Valena Life bielej neutrálnej farby. V priestore určenom pre kuchynskú linku sú minimálne tri zásuvky (chladnička s mrazničkou, umývačka riadu, elektrická rúra) a minimálne tri zásuvky pre pripojenie voľne uložených kuchynských spotrebičov. Priestor tiež obsahuje prípravu (vývod 380 V so samostatným istením) pre pripojenie elektrickej varnej platne, vývod pre napojenie odsávač pár a vývod pre osvetlenie nad pracovnou doskou (bez spínača). Na terasách bytov na 8.NP je osadené minimálne 1 exteriérové prisadené svietidlo ovládané z obytnej miestnosti, a 1 vonkajšia zásuvka s krytom.

SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIA

Slaboprúdová plastová podomietková rozvodná skrinka v bielom prevedení je umiestnená pri vstupe do bytu a je napojená na domový rozvod dátových káblov. V byte je rozvod s dátovými káblami do každej obývacej izby, detskej izby a spálne pre pripojenie TV, internetu alebo telefónu. Byt je ďalej vybavený domácim audiotelefónom, ktorý je napojený na tlačidlové tablo pri vstupných dverách do budovy.

VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY

Dodávka tepla je zabezpečená potrubnými rozvodmi (samostatná vetva a meranie) z tlakovo nezávislej odovzdávacej stanice tepla v suteréne bytového domu. Stúpacie potrubia sú vedené v šachtách, ktoré sú prístupné z chodby príslušného podlažia, a v ktorých sú umiestnené rozdeľovače tepla. Z rozdeľovača tepla je pre každý byt vedená samostatná prípojka teplej vody a vykurovania, na ktorej je osadený bytový kompaktný merač spotreby tepla s diaľkovým odpočtom. Byty sú vykurované oceľovými panelovými telesami

bielej farby s napájaním zo steny alebo z podlahy podľa platnej projektovej dokumentácie. V kúpeľniach sú rebríkové vykurovacie telesá. Reguláciu teploty v jednotlivých miestnostiach umožňujú termostatické hlavice na vykurovacích telesách.

VZDUCHOTECHNIKA

Odvetrávanie priestorov garáže, bytových skladov a pivničných kobiek v suteréne zabezpečuje systém núteného podtlakového vetrania potrubnými ventilátormi a stropnými posuvnými ventilátormi. Technické miestnosti a pivničné kobky na prízemí sú prevetrávané núteným vetraním potrubnými ventilátormi. Na rovnakom princípe je zabezpečené nútené vetranie schodiskových priestorov v suteréne. Okrem možnosti vetrania obytných miestností prirodzene je zabezpečené odsávanie vzduchu priestorov kúpeľní a WC dvojotáčkovými ventilátormi.

V kuchynskom kúte je príprava pre napojenie odsávača pár (ukončené na stene inštaláčnej šachty) s odvodom znečisteného vzduchu nad strechu budovy. Samotné rozvody odvetrania v priestore kuchynského kútu ako aj odsávač pár nie sú súčasťou štandardného vybavenia bytov.

VODOVOD A KANALIZÁCIA

Inštalácie kúpeľne a WC sú kompletnou realizáciou vrátane napojenia zariadení predmetov, okrem práčky. Rozvody v kuchynskom kúte na napojenie drezu a umývačky riadu sú ukončené zaslepením zátkou na stene inštaláčného jadra alebo v plánovanej polohe drezu.

PIVNIČNÉ KOBKY

Pivničná kobka je štandardne pridelená každému

bytu. Kobky sú navzájom oddelené priečkami zo systémovej lamelovej kovovej konštrukcie, zo strany chodby a medzi kobkami nepriehľadné do výšky 2200 mm, zvyšný priestor po strop doplnený zváranou sieťovinou, uzamykatelné lamelové dvere. Osvetlenie kobiek je iba v spoločnej chodbe. Kobky sú situované v uzavretej kobkovej miestnosti v podzemnom garážovom dome a na 1.NP. Štrnásť pivničných kobiek v garážovom dome je vyhotovených ako murované sklady. Podlaha je betónová s bezprašným náterom.

SPOLOČNÉ PRIESTORY

Vo vstupnej hale pred vstupnými dverami je čistiaca rohož, poštové schránky sú umiestnené v obvodovej stene vstupnej haly s prístupom pre doručovateľa z exteriéru. Podlahy spoločných priestorov sú z protišmykovej dlažby, omietky vápennocementové. Priestory sú doplnené štandardným aj núdzovým osvetlením a vnútorným orientačným systémom.

PARKOVACIE MIESTO A GARÁŽ

Vjazd do garážového domu je na prízemí a je chránený diaľkovo ovládanou garážovou bránou. Garáž je vybavená elektrickým požiarnym systémom, sledovaním úrovne CO v priestoroch s ovládaním núteného vetrania garážového domu, štandardným aj núdzovým osvetlením. Podlahy sú betónové s protiprašným náterom. Každé parkovacie miesto je identifikovateľné vlastným označením. Z podlažia hromadnej garáže (suterén) je priamy vstup do všetkých troch schodiskových priestorov a k výťahom bytového domu, z parkovacích miest na prízemí je priamy vstup do jedného schodiskového priestoru a výťahu.

VÝTAHY

Komunikačné jadrá všetkých troch vchodov sú vybavené jedným osobným výťahom s nosnosťou 8 osôb alebo 630 kg. Výťahy sú značky KONE.


VNÚTROBLOK

Postupnou výstavbou jednotlivých bytových domov projektu NUPPU sa vybuduje atraktívny vnútroblok vybavený zeleňou, zónami určenými na športové aktivity, oddychovými plochami a detským ihriskom určeným obyvateľom bytov v projekte. Spolu so službami poskytnú príjemné prostredie a podporia komunitný život v susedstve.



LEGENDA OZNAČENIA

Š	ŠTANDARD
Š+	ŠTANDARD PLUS
+1	NADŠTANDARD 1
+2	NADŠTANDARD 2
+3	NADŠTANDARD 3
+4	NADŠTANDARD 4



2

TYPY KLIENTSKYCH
ZMIEN

TYPY KLIENTSKÝCH ZMIEN

SYSTÉM KLIENTSKÝCH ZMIEN A VÝBERU ŠTANDARDU / NADŠTANDARDU

Klientske zmeny a výber štandardu / nadštandardu sú rozdelené podľa charakteru a zložitosti zmien do 3 kategórií, označených **KLZ 0 – KLZ 2**. Jednotlivé kategórie majú stanovenú výšku nevratnej finančnej úhrady v podobe poplatku za spracovanie. Poplatok zahŕňa úpravu projektovej dokumentácie a spracovanie cenových ponúk nad rámec štandardného rozsahu.

KLZ 0

Bez poplatku za spracovanie.

- Možnosť ľubovoľnej farebnej kombinácie predvoleného štandardu + výberu predvolenej ponuky prvkov nadštandardu (parkety, interiérové dvere, sanita, batérie)
- Možnosť výberu farebnej kombinácie obkladu v kúpeľni z predvolených skladiel obkladov (štandard / nadštandard)
- Zachovanie polohy a počtu zariadených predmetov, koncových prvkov TZB, elektroinštalácie (vypínače, zásuvky) a vývodov na svetlá
- Zachovanie dispozície bytu

- Na výber nadštandardu bude spracovaná cenová ponuka

KLZ 1

Poplatok za spracovanie **300 € s DPH**

- KLZ 0
- Možnosť ľubovoľnej farebnej kombinácie obkladov a dlažieb v kúpeľni v zmysle predvolenej ponuky materiálov. (Ak je potrebná návšteva v kúpeľňovom štúdiu, je nutné ju uskutočniť do 7 dní od stretnutia so špecialistom klientských zmien.)
- Možnosť zmeny rozsahu obkladu v kúpeľni / miestnosti wc
- Možnosť zmeny typu podlahy (zmena parkiet na dlažbu)
- Zachovanie polohy a počtu zariadených predmetov, koncových prvkov TZB, elektroinštalácie (vypínače, zásuvky) a vývodov na svetlá
- Zachovanie dispozície bytu

- Zmena je podmienená úpravou realizačného projektu a termínom v zmysle ZoBKZ
- Na výber nadštandardu bude spracovaná cenová ponuka


TYPY KLIENTSKÝCH ZMIEN

KLZ 2

Poplatok za spracovanie **600 € s DPH**

- KLZ 1
- Možnosť zmeny polohy a počtu zariadených predmetov, koncových prvkov TZB, elektroinštalácie a vývodov na svetlá. Všetky úpravy musia byť v súlade s akustickými požiadavkami a nesmú zasahovať do statiky bytového domu.
- Zachovanie dispozície bytu

- Zmena je podmienená úpravou realizačného projektu a termínom v zmysle ZoBKZ
- Na výber nadštandardu a predmetné zmeny bude spracovaná cenová ponuka



3

PODLAHY

Štandard a nadštandard
vybavenia bytov

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

EGGER Pro Allround Classic - 8/31

laminátové parkety v 7-mich farebných prevedeniach dekorov, jednolamela bez fázy, montáž systémom JUST clic bez lepenia, povrch s antistatickými vlastnosťami.

Rozmery: 1292 x 192 x 8 mm



Dub Western svetlý
EPL026



Dub Bardolino šedý
EPL036



Dub Grove
EPL089



Soklová lišta Egger 60mm



EGGER Pro Allround Classic - dekor Dub Western svetlý

V cene štandardu sú zahrnuté:

- **soklové lišty EGGER Classic** výšky 60 mm, s nosnou časťou z MDF, fóliovou povrchovou úpravou vo farebných dekoroch zodpovedajúcich dekorom podlahy alebo v prevedení biela
- parketová podložka hrúbky 2 mm
- hliníkové **prechodové lišty EUROFINAL** šírky 32 mm, vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii, v rôznych farebných prevedeniach.

Vzorky sú k dispozícii u špecialistu klientských zmien.



Dub Zermatt pieskovo béžový
EPL092



Orech Mansonia
EPL109



Dub Lasken
EPL136



EPL174

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

EGGER Pro Allround Classic - 8/32

EGGER Pro Allround Plus Classic - 8/32 WV4

laminátové parkety v 7-mich farebných prevedeniach dekorov, jednolamela bez fázy (montáž systémom JUST clic bez lepenia) alebo s mikrofázou po celom obvode (montáž systémom UNI fit bez lepenia), povrch s antistatickými vlastnosťami.

Rozmery: 1292 x 192 x 8 mm

Príplatok: 4,- € s DPH / m²



Dub Bardolino
EPL035



Dub Kriedový
EPL038



EPL190



Soklová lišta Egger 60mm



EGGER Pro Allround Plus Classic - dekor Borovica Inverey biela

V cene nadštandardu sú zahrnuté:

- **soklové lišty EGGER Classic** výšky 60 mm, s nosnou časťou z MDF, fóliovou povrchovou úpravou vo farebných dekoroch zodpovedajúcich dekorom podlahy alebo v prevedení biela
- parketová podložka hrúbky 2 mm
- hliníkové **prechodové lišty EUROFINAL** šírky 32 mm, vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii, v rôznych farebných prevedeniach.

Vzorky sú k dispozícii u špecialistu klientských zmien.



Borovica Inverey biela (WV4)
EPL028



Dub Nord svetlý (WV4)
EPL080



Dub Grayson prírodný (WV4)
EPL096



Dub Olchon tmavý (WV4)
EPL147

VINYLOVÁ PODLAHA

Cavalio LOC 0.55

vinylové parkety v 8-mich farebných prevedeniach, jednolamela s mikrodrážkou po celom obvode, montáž zámkovým systémom bez lepenia (patentovaný LOC spoj), s redukciou hluku až do 19 dB. Vysoko odolná podlaha vhodná aj do namáhaných priestorov.

Rozmery: 1212,4 x 177,4 x 4,5 mm (drevené dekory)
602,8 x 298 x 4,5 mm (betónové dekory)

Príplatok: 45,- € s DPH / m²
(bez použitia nivelizačného poteru; výškový rozdiel medzi rôznymi typmi podláh cca 3 mm, skrytý v prechodovej lište)



Dub Winter svetlý
9103



Dub Elegant kartáčovaný
9106



Dub pure rustikálny
9107



Borovica dymová
9113



Dub Winter tmavý
9114



Dub svetlý
9117



Betón „silver grey“
9121



Betón „dark grey“
9123




V cene nadštandardu sú zahrnuté:

- **soklové lišty Döllken EP60** výšky 60 mm, s nosnou časťou z HDF, opláštené Polyblendom vo farebných dekoroch zodpovedajúcich dekorom podlahy alebo v prevedení biela
- podložka pod vinylové parkety hrúbky 1,5 mm
- hliníkové **prechodové lišty EUROFINAL** šírky 32 mm, vyhotovené v eloxovanej a fóliovanej verzii, v rôznych farebných prevedeniach.

Vzorky sú k dispozícii u špecialistu klientských zmien.

Upozornenie: ponuka dekorov je predbežná. Z dôvodu aktualizácie výrobného programu dodávateľa budú nové dekory k dispozícii v priebehu 01/2021.



4

DVERE

Štandard a nadštandard
vybavenia bytov

INTERIÉROVÉ DVERE

INTERIÉROVÉ DVERE

LIPBLED Topline / Visioline

jednokřídlové otvíravé interiérové dveře s výplňou z voštiny. Plné, falcové dverné křídlo, s priznanými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v rôznych farebných prevedeniach. Obložková zárubňa v rovnakom farebnom prevedení ako dverné křídlo, s rohovým spojom pod uhlom 45 stupňov a so zaoblenými hranami obložiek.

Rozmery: 700 - 800 x 1970 mm



Palisander biely
priečna 3D kresba

Dub grafit
priečna 3D kresba

Snehovo biela
priečna 3D kresba

Čerešňa marabela
priečna 3D kresba

Agát - L1



Jaseň biely

Biela

Šedá

Dub bielený - L3

Agát

KOVANIE DVERÍ

TUPAI Favorit

Kovanie dverí v prevedení kľučka / kľučka, s povrchovou úpravou brúsená nerez. BB rozeta okrúhleho tvaru s otvorom pre kľúč, WC zámok v kúpeľni a WC.



VÝPLŇ DVERÍ



Voštinová výplň (v cene dverí)



Výplň z perforovanej drevotriesky
Príplatok: 46,50 € s DPH / ks

INTERIÉROVÉ DVERE

INTERIÉROVÉ DVERE

LIPBLED Topline

jednokřídlové otvíravé interiérové dveře s výplňou z perforovanej drevotriesky. Plné dverné křídlo v bezpolodrážkovom prevedení so skrytými závesmi, s laminátovou povrchovou úpravou v rôznych farebných prevedeniach. Obložková zárubňa v rovnakom farebnom prevedení ako dverné křídlo, s rohovým spojom pod uhlom 45 stupňov a so zaoblenými hranami obložiek.

Rozmery: 700 - 800 x 1970 mm

Príplatok: 284,50 € s DPH / ks



Snehovo biela
priečna 3D kresba

Palisander biely
priečna 3D kresba

Čerešňa marabela
priečna 3D kresba

Dub grafit
priečna 3D kresba

KOVANIE DVERÍ

TUPAI Favorit

Kovanie dverí v prevedení kľučka / kľučka, s magnetickým zámkom a povrchovou úpravou brúsená nerez. BB rozeta okrúhleho tvaru s otvorom pre kľúč, WC zámok v kúpeľni a WC.



Skryté závesy

VSTUPNÉ DVERE

VSTUPNÉ DVERE

SHERLOCK Classic +

Bezpečnostné protipožiarne dvere, certifikované v 2. bezpečnostnej triede (7 istiacich bodov), vybavené bezpečnostným kovaním **ROSTEX EL1** s trojbodovým zámkom, s panoramatickým priezorníkom; osadené v ocelevej zárubni.
Vonkajšia strana dverného krídla s laminátovou povrchovou úpravou v šedom farebnom prevedení, vnútorná strana dverného krídla s laminátovou povrchovou úpravou s možnosťou výberu farebného dekoru.

Rozmery: 900 x 1970 mm




Biela



Lexington



Dub Lucky





Strieborná

Aktuálna ponuka platných dekorov je k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien.

KOVANIE DVERÍ

ROSTEX EL1

bezpečnostné kovane certifikované v 3. bezpečnostnej triede, madlo / kľučka, zámok s prekrytím, povrchová úprava - prírodný elox.



Možnosť výberu doplnkov k vstupným dverám - viď kapitola **10 - Inteligentné bývanie**.



VZOROVÉ VIZUALIZÁCIE PRE BYTY:

1.poschodie / 2.NP:	H122, 123, 222, 223, 224, 225, 322, 323
2.poschodie / 3.NP:	H132, 133, 134, 135, 232, 233, 234, 235, 332, 333
3.poschodie / 4.NP:	H142, 143, 144, 145, 242, 243, 244, 245, 342, 343
4.poschodie / 5.NP:	H152, 153, 154, 155, 252, 253, 254, 255, 352, 353
5.poschodie / 6.NP:	H162, 163, 164, 165, 262, 263, 264, 265, 362, 363
6.poschodie / 7.NP:	H172, 173, 174, 175, 272, 273, 274, 275, 372, 373

Výber obkladov, dlažieb a kladačských plánov je v cene bytu (KLZ 0) možný iba z prezentovaných variantov vizualizácií pre jednotlivé štandardy a nadštandardy. Rozsah farebného obkladu je možný iba na plochách podľa prezentovaných vizualizácií. Vizualizácie kúpeľní budú upresnené podľa konkrétnych dispozícií kúpeľní vyššie uvedených bytov.

V cene štandardu je zahrnutá škárovacia hmota MAPEI (farebne prispôbená farbe obkladu alebo dlažby), eloxovaná hliníková rohová lišta tvaru L na zvislých a vodorovných hranách vonkajších rohov. Štandard nezahŕňa lištu na horné ukončenie obkladu. Revízne dvierka do inštaláčnej šachty sú v štandarde biele, plastové.

Výška obkladov stien v kúpeľni je 2,2 m (pri nadštandardoch +2, +3, +4 je výška obkladov 2,1m).

Farebné vyobrazenie obkladov a dlažieb v katalógu je ilustračné a nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom. Reálne vzorky obkladov a dlažieb sú k dispozícii k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien.



5A

OBKLADY A DLAŽBY

Štandard a nadštandard
vybavenia bytov




POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Štandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.




KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Extra
rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, v 6-tich farebných prevedeniach.

Rozmery: 198 x 398 x 7 mm




bielo-běžový
WADMB719




slonová kosť
WADMB720




hnedo-šedý
WADMB721



bielo-šedý
WADMB722



svetlo-šedý
WADMB723




tmavo-šedý
WADMB724

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Extra
rektifikovaná mrazuvzdorná dlažba, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, s protišmykovosťou R10/B, v 6-tich farebných prevedeniach

Rozmery: 445 x 445 x 10 mm



biela
DAR44722



slonová kosť
DAR44720




hnedo-šedá
DAR44721



svetlo-šedá
DAR44723



tmavo-šedá
DAR44724



čierna
DAR44725



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.




Príplatok: bez príplatku.

KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Extra

rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, v 6-tich farebných prevedeniach.

Rozmery: 198 x 398 x 7 mm



bielo-béžový
WADMB719




bielo-šedý
WADMB722

GRESOVÝ OBKLAD / DLAŽBA

RAKO Extra

rektifikovaná mrazuvzdorná dlažba, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, s protišmykovosťou R10/B, v 6-tich farebných prevedeniach

Rozmery: 445 x 445 x 10 mm



biela
DAR44722



slonová kosť
DAR44720




hnedo-šedá
DAR44721




svetlo-šedá
DAR44723



tmavo-šedá
DAR44724



čierna
DAR44725



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.




Príplatok: od 195 do 220 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu.
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne.

KERAMICKÝ OBKLAD


RAKO Extra

rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, v 2-och farebných prevedeniach.

Rozmery: 198 x 398 x 7 mm



bielo-béžový
WADMB719



bielo-šedý
WADMB722

GRESOVÝ OBKLAD / DLAŽBA

RAKO Faro

rektifikovaná dlažba, s reliéfnym matným glazovaným povrchom, s protišmykovosťou R9/A, v 5-tich farebných prevedeniach

Rozmery: 148 x 598 x 10 mm



béžovo-šedá
DARSU715



béžová
DARSU716



svetlohnedá
DARSU717



šedo-biela
DARSU719



hnedá
DARSU718



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.



Príplatok: od 490 do 555 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu.
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne.

GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones

rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och farebných prevedeniach.

Rozmery: 298 x 598 x 10 mm



béžový
DAKSE668



hnedý
DAKSE669



svetlošedý
DAKSE666

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones

rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, s protišmykovosťou R10/A, v 3-och farebných prevedeniach

Rozmery: 598 x 598 x 10 mm



béžová
DAK63668



hnedá
DAK63669



šedá
DAK63667



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.



Príplatok: od 650 do 705 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu.
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne.

GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones

rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och farebných prevedeniach.

Rozmery: 298 x 598 x 10 mm



béžový
DAKSE668



hnedý
DAKSE669



svetlošedý
DAKSE666

GRESOVÝ MOZAIKOVÝ SET

RAKO Stones

rektifikovaný dekor, s kombinovaným hladko-reliéfnym a matno-lapovaným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och farebných prevedeniach, lepený na sieťke.

Rozmery: 298 x 598 x 10 mm



béžový
DDPSE668



hnedý
DDPSE669



šedý
DDPSE667

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones

rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, s protišmykovosťou R10/A, v 3-och farebných prevedeniach


Rozmery: 598 x 598 x 10 mm



béžová
DAK63668



hnedá
DAK63669



šedá
DAK63667



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.



Príplatok: od 630 do 720 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu.
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne.

GRESOVÝ OBKLAD

CIR Gemme

rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim mramor, v 5-ich farebných prevedeniach.

Rozmery: 297 x 597 x 10 mm



colorado
1058971



breccia cenere
1060464



daino
1058972



fossena
1058973



black mirror
1058970

GRESOVÁ DLAŽBA

CIR Gemme

rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim mramor, s protišmykovosťou R10/B, v 5-ich farebných prevedeniach

Rozmery: 597 x 597 x 10 mm



colorado
1058959



breccia cenere
1060041



daino
1058960



fossena
1058961



black mirror
1058958



VZOROVÉ VIZUALIZÁCIE PRE BYTY:

1.poschodie / 2.NP:	H121, 124, 221, 226, 321, 324
2.poschodie / 3.NP:	H131, 136, 231, 236, 331, 334
3.poschodie / 4.NP:	H141, 146, 241, 246, 341, 344
4.poschodie / 5.NP:	H151, 156, 251, 256, 351, 354
5.poschodie / 6.NP:	H161, 166, 261, 266, 361, 364
6.poschodie / 7.NP:	H171, 176, 271, 276, 371, 374
7.poschodie / 8.NP:	H381, 382, 383, 384

Výber obkladov, dlažieb a kladačských plánov je v cene bytu (KLZ 0) možný iba z prezentovaných variantov vizualizácií pre jednotlivé štandardy a nadštandardy. Rozsah farebného obkladu je možný iba na plochách podľa prezentovaných vizualizácií. Vizualizácie kúpeľní a WC budú upresnené podľa konkrétnych dispozícií kúpeľní a WC vyššie uvedených bytov.

V cene štandardu je zahrnutá škárovacia hmota MAPEI (farebne prispôbená farbe obkladu alebo dlažby), eloxovaná hliníková rohová lišta tvaru L na zvislých a vodorovných hranách vonkajších rohov. Štandard nezahŕňa lištu na horné ukončenie obkladu. Revízne dvierka do inštalačnej šachty sú v štandarde biele, plastové.

Výška obkladov stien v kúpeľni je 2,2 m (pri nadštandardoch +2, +3, +4 je výška obkladov 2,1m). V samostatnej miestnosti WC je výška obkladov stien 1,2 m.

Farebné vyobrazenie obkladov a dlažieb v katalógu je ilustračné a nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom. Reálne vzorky obkladov a dlažieb sú k dispozícii k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien.



5B

OBKLADY A DLAŽBY

Štandard a nadštandard
vybavenia bytov



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Štandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.



GRESOVÁ DLAŽBA - RAKO Extra:

rektifikovaná mrazuvzdorná dlažba, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, s protišmykovosťou R10/B, v 6-tich farebných prevedeniach.
Rozmery: 445 x 445 x 10 mm

KERAMICKÝ OBKLAD - RAKO Extra:

rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, v 6-tich farebných prevedeniach.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm

bielo-béžový WADMB719	slonová kosť WADMB720	hnedo-šedý WADMB721
bielo-šedý WADMB722	svetlo-šedý WADMB723	tmavo-šedý WADMB724
biela DAR44722	slonová kosť DAR44720	hnedo-šedá DAR44721
svetlo-šedá DAR44723	tmavo-šedá DAR44724	čierna DAR44725



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.




Príplatok: bez príplatku.




KERAMICKÝ OBKLAD - RAKO Extra:

rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, v 2-och farebných prevedeniach.
Rozmery: 198 x 398 x 7 mm




bielo-béžový WADMB719



bielo-šedý WADMB722

GRESOVÁ DLAŽBA - RAKO Extra:

rektifikovaná mrazuvzdorná dlažba, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, s protišmykovosťou R10/B, v 6-tich farebných prevedeniach.
Rozmery: 445 x 445 x 10 mm




biela DAR44722



slonová kosť DAR44720



hnedo-šedá DAR44721



svetlo-šedá DAR44723



tmavo-šedá DAR44724



čierna DAR44725



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.




Príplatok: od 270 do 390 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC.
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a WC.



KERAMICKÝ OBKLAD

RAKO Extra:
rektifikovaný obklad, s matným saténovým povrchom vďaka digitálnej tlači a špeciálnej glazúre, v 2-och farebných prevedeniach.

Rozmery: 198 x 398 x 7 mm



bielo-béžový WADMB719



bielo-šedý WADMB722

GRESOVÝ OBKLAD / DLAŽBA

RAKO Faro:
rektifikovaná dlažba, s reliéfnym matným glazovaným povrchom, s protišmykovosťou R9/A, v 5-tich farebných prevedeniach.

Rozmery: 148 x 598 x 10 mm



béžovo-šedá DARSU715



béžová DARSU716



svetlohnedá DARSU717



šedo-biela DARSU719



hnedá DARSU718



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.



Príplatok: od 700 do 865 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC.
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a WC.



GRESOVÝ OBKLAD

RAKO Stones:
rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och farebných prevedeniach.

Rozmery: 298 x 598 x 10 mm

béžový DAKSE668

hnedý DAKSE669

svetlošedý DAKSE666

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones:
rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, s protišmykovosťou R10/A, v 3-och farebných prevedeniach.

Rozmery: 598 x 598 x 10 mm

béžová DAK63668

hnedá DAK63669

šedá DAK63667



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.



Príplatok: od 835 do 1030 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC.
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a WC.



GRESOVÝ OBKLAD + MOZAIKOVÝ SET

RAKO Stones:

- rektifikovaný **obklad**, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och farebných prevedeniach;
- rektifikovaný **dekor**, s kombinovaným hladko-reliéfnym a matno-lapovaným povrchom imitujúcim kameň, v 3-och farebných prevedeniach, lepený na sieťke.

Rozmery: 298 x 598 x 10 mm



béžový DAKSE668



hnedý DAKSE669



svetlošedý DAKSE666



béžový DDPSE668



hnedý DDPSE669



šedý DDPSE667

GRESOVÁ DLAŽBA

RAKO Stones:

rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim kameň, s protišmykovosťou R10/A, v 3-och farebných prevedeniach.

Rozmery: 598 x 598 x 10 mm




béžová DAK63668



hnedá DAK63669



šedá DAK63667



POZNÁMKA:
Vizualizácie majú ilustračný charakter.
Nadštandard vybavenia bytu nezahŕňa interiérové doplnky, zrkadlo, svietidlá a práčku.



Príplatok: od 910 do 1115 € s DPH / obklad + dlažba pre kúpeľňu a WC.
Konečná cena bude presne stanovená v závislosti od dispozície kúpeľne a WC.




GRESOVÁ DLAŽBA - CIR Gemme:
rektifikovaná dlažba, s hladkým matným povrchom imitujúcim mramor, s protišmykovosťou R10/B, v 5-ich farebných prevedeniach
Rozmery: 597 x 597 x 10 mm

GRESOVÝ OBKLAD - CIR Gemme:
rektifikovaný obklad, s hladkým matným povrchom imitujúcim mramor, v 5-ich farebných prevedeniach.
Rozmery: 297 x 597 x 10 mm

 colorado 1058971	 breccia cenere 1060464	 daino 1058972
 fossena 1058973	 black mirror 058970	

 colorado 1058959	 breccia cenere 1060041	 daino 1058960
 fossena 1058961	 black mirror 1058958	



6

SANITA A DOPLNKY

Štandard a nadštandard
vybavenia bytov

UMÝVADLO

LAUFEN Pro A - 818952.000.1041

Biele keramické umývadlo s hladkou spodnou hranou, s prepadom a 1 otvorom pre batériu, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 600 x 480 x 115 mm



WC

LAUFEN Pro - 820956.000.0001 + 896950.300.0001

Biely keramický závesný klozet s hlbokým splachovaním, vrátane dosky na sedenie s poklopom.

Rozmery: 360 x 530 x 430 mm



WC DOSKA so spomaľovacím mechanizmom

LAUFEN Pro - 896951.300.0001

Doska na sedenie s poklopom, so spomaľovacím sklápacím systémom.

Príplatok: 45 € s DPH / ks

UMÝVADIELKO (samostatné toalety)

LAUFEN Pro S - 815954.000.1041 / 815955.000.1041

Biele keramické asymetrické umývadlo (pravé / ľavé) s glazovanou spodnou hranou, s 1 otvorom pre batériu vpravo / vľavo, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 480 x 280 x 85 mm



VAŇA

KALDEWEI Saniform - 373-1 (112600010001)

Vstavaná oceľová smaltovaná vaňa s protihlukovými podložkami, v bielom farebnom prevedení. Súčasťou vane sú nožičky a sifón s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 1700 x 750 x 400 mm; hrúbka ocele 3,5 mm



WC TLAČIDLO

GROHE Skate Cosmopolitan - 38 732 SH0

Ovládacie tlačidlo pre 2-činné splachovanie, v bielom farebnom prevedení.

Rozmery: 156 x 197 x 10 mm



UMÝVADLO

LAUFEN Pro S - 810963.000.1041

Biele keramické umývadlo s glazovanou spodnou hranou, s prepadom a 1 otvorom pre batériu, vrátane sifónu s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 600 x 465 x 95 mm

Príplatok: 18 € s DPH / ks



VAŇA

KALDEWEI Cayono - 750 (275000010001)

Vstavaná oceľová smaltovaná vaňa s protihlukovými podložkami, v bielom farebnom prevedení. Súčasťou vane sú nožičky a sifón s pochrómovanou krytkou.

Rozmery: 1700 x 750 x 400 mm; hrúbka ocele 3,5 mm

Príplatok: 171,50 € s DPH / ks



WC

LAUFEN Pro S - 820962.000.0001 + 891961.000.0001

Biely keramický závesný rimless klozet, s hlbokým splachovaním, vrátane dosky na sedenie so spomaľovacím sklápacím mechanizmom.

Rozmery: 360 x 530 x 430 mm

Príplatok: 188 € s DPH / ks



WC TLAČIDLO


GROHE Skate Cosmopolitan - 38 732 000

Ovládacie tlačidlo pre 2-činné splachovanie, v chrómovom farebnom prevedení.

Rozmery: 156 x 197 x 10 mm

Príplatok: 22,50 € s DPH / ks





7

VODOVODNÉ BATÉRIE

Štandard a nadštandard
vybavenia bytov

VODOVODNÉ BATÉRIE

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart - 23 322 001

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, **veľkosť M**. Kovová ovládací páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor EcoJoy pre úsporu vody.

Rozmery: výška 169 mm, vyloženie 110 mm



VAŇOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart - 33 300 002

Páková nástenná batéria s kovovou ovládacou pákou a keramickou kartušou s technológiou GROHE SilkMove. Chrómový povrch, automatické prepínanie vaňa/sprcha.

Rozmery: vyloženie 161 mm



UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart - 33 265 002

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, **veľkosť S**. Kovová ovládací páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor EcoJoy pre úsporu vody.

Rozmery: výška 146 mm, vyloženie 104 mm



VAŇOVÁ SÚPRAVA

GROHE Tempesta 100 - 27 803 10E

Sada ručnej sprchy s 2 prúdmi, pevného držiaka sprchy a sprchovej hadice dĺžky 1500 mm. Priemer sprchovej hlavice 100 mm.



VODOVODNÉ BATÉRIE

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 23 325 000

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, **veľkosť M**. Kovová ovládací páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor EcoJoy pre úsporu vody.

Rozmery: výška 168 mm, vyloženie 123 mm

Príplatok: 17 € s DPH / ks



VAŇOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 32 831 000

Páková nástenná batéria s kovovou ovládacou pákou a keramickou kartušou s technológiou GROHE SilkMove. Chrómový povrch, automatické prepínanie vaňa/sprcha.

Rozmery: vyloženie 163 mm

Príplatok: 27,50 € s DPH / ks



UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 32 825 00E

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, **veľkosť S**. Kovová ovládací páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor pre úsporu vody.

Rozmery: výška 148 mm, vyloženie 92 mm

Príplatok: 22 € s DPH / ks



VAŇOVÁ SÚPRAVA

GROHE Tempesta 100 - 27 849 001

Sada ručnej sprchy s 3 prúdmi, pevného držiaka sprchy a sprchovej hadice dĺžky 1750 mm. Priemer sprchovej hlavice 100 mm.

Príplatok: 9,50 € s DPH / ks



VODOVODNÉ BATÉRIE

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

GROHE Concetto - 32 629 002

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, **veľkosť L**. Kovová ovládacia páka, otočná výpusť (uhol otočenia 90°), keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch. Technológia **GROHE Zero** pre dokonale pitnú vodu bez obsahu olova a niklu.

Rozmery: výška 300 mm, vyloženie 153 mm

Príplatok: 94 € s DPH / ks



VAŇOVÁ BATÉRIA S VAŇOVOU SÚPRAVOU

GROHE Concetto - 32 212 001

Páková nástenná batéria s kovovou ovládacou pákou a keramickou kartušou s technológiou GROHE SilkMove. Chrómový povrch, automatické prepínanie vaňa/sprcha. Integrovaná súprava ručnej sprchy s technológiou GROHE EcoJoy, pevného nástenného držiaka sprchy a sprchovej hadice dĺžky 1500 mm.

Rozmery: vyloženie 156 mm

Príplatok: 63,50 € s DPH / ks



UMÝVADIELKOVÁ BATÉRIA

GROHE Concetto - 32 204 10E

Páková umývadlová batéria s odtokovou súpravou s tiahlom, **veľkosť S**. Kovová ovládacia páka, keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove, chrómový povrch, perlátor EcoJoy pre úsporu vody.

Rozmery: výška 155 mm, vyloženie 101 mm

Príplatok: 49,50 € s DPH / ks






VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

LEGRAND Valena life - biela neutrál

Jednoduchý alebo viacnásobný rámik v zmysle platnej projektovej dokumentácie.

Rozmery: 86 - 370 x 86 mm



jednoduchý spínač



dvojitý spínač



jednoduchá zásuvka



dátová zásuvka



viacnásobný rámik



BYTOVÝ TELEFÓN

AUDIOTELEFÓN

bticino CLASSE 100 HANDSFREE AUDIO - 344282

Audiotelefón v bielom farebnom prevedení, s hands free ovládaním. Možnosť regulovania hlasitosti a voľby vyzváňacej melódie.

Rozmery: 102 x 155 x 18,5 mm




VIDEOTELEFÓN


bticino CLASSE 100 VIDEO BASIC - 344652

Videotelefón v bielom farebnom prevedení, s hands free ovládaním a farebným 5" LCD displejom. Možnosť regulovania hlasitosti a voľby vyzváňacej melódie.

Rozmery: 164,5 x 165 x 20,5 mm

Príplatok: 176,- € s DPH / ks





9

EXTERIÉROVÉ TIENENIE SIETE PROTI HMYZU

Štandard a nadštandard
vybavenia bytov

EXTERIÉROVÉ TIENENIE

PRÍPRAVA PRE EXTERIÉROVÉ TIENENIE

Príprava pre exteriérové žalúzie

Príprava pre montáž diaľkovo ovládaných exteriérových žalúzií podľa platnej projektovej dokumentácie (kastlík pre žalúzie, kabeláž).

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

Žalúzie s hliníkovými lamelami tvaru Z s termoregulačným účinkom, odolné voči vetru, vo farebnom prevedení podľa platnej projektovej dokumentácie, s priznanými vodiacimi lištami, s motorickým pohonom na diaľkové ovládanie.

Inštalácia exteriérových žalúzií je možná iba v miestach, kde je realizovaná príprava pre inštaláciu žalúzií podľa platnej projektovej dokumentácie.

Cena: bude presne stanovená na základe rozmerov jednotlivých okien podľa platnej projektovej dokumentácie.



SIETE PROTI HMYZU

SIETE PROTI HMYZU

Sieť proti hmyzu ponúka efektívnu a bezpečnú ochranu pred dotieravým hmyzom, a zároveň umožňuje pohodlné vetranie cez okná. Inštalácia je možná na všetky okná a balkónové dvere.

Cena: bude presne stanovená na základe rozmerov jednotlivých okien podľa platnej projektovej dokumentácie.




Obrázok je ilustračný.
Konkrétny typ sieťky je k nahliadnutiu u špecialistu klientskych zmien.



10

INTELIGENTNÉ BÝVANIE

Štandard a nadštandard
vybavenia bytov



alebo aj Internet vecí sú bezdrôtové zariadenia, ktoré vedia vysielat' cez sieť informácie a majú svoju vlastnú batériu. Vo **YIT Slovakia** sme sa rozhodli priniesť Vám cez tento systém kvalitnejšie bývanie a v rámci štandardu sme pre Vás vytvorili balíček pozostávajúci z nasledovných zariadení.

- **Pohybový senzor na kobku** – senzor Vás cez akcelerometer upozorní na manipuláciu, prípadne otvorenie dverí na Vašej pivničnej kobke.
- **Dverový senzor na vstupné dvere do bytu** - senzor Vás cez magnetické čidlo bude informovať o otvorení dverí na Vašom byte a vytvorí Vám tak pocit bezpečia.
- **Senzor poštovej schránky** – senzor Vás informuje o pošte vo Vašej poštovej schránke.

Danfoss Ally™

Inteligentná programovateľná termostatická hlavica určená na reguláciu vykurovania v byte. Umiestnenie na radiátor, napájanie batériami, kompaktný vzhľad s jednoduchým ovládaním. Možnosť diaľkového ovládania prostredníctvom aplikácie na smartphone alebo tablete* (hlavica je certifikovaná na komunikáciu cez protokol ZigBee, pripojenie cez centrálnu jednotku). Zabezpečenie spoľahlivej a presnej regulácie tepla v rámci inteligentnej domácnosti.

Príplatok: 55 € s DPH / ks (termostatická hlavica)
 115 € s DPH / ks (centrálna jednotka)
 120 € s DPH / ks (zosilňovač)



Vlastnosti:

- programovanie a kontrola cez protokol ZigBee
- jednoduchá inštalácia a ovládanie - manuálne alebo cez aplikáciu (nastavenie teplotných zón, režimov a pod.)
- energeticky úsporná hlavica
- funkcia detekcie otvoreného okna
- adaptívne učenie
- detská poistka
- tichý chod

*vzdialené ovládanie zariadenia je možné len po pripojení na internet

Zosilňovač Danfoss Zigbee

Rozširuje dosah medzi zariadeniami Zigbee a rieši tak prípadné problémy v systémoch s objektmi, ktoré bránia signálu. Zariadenie je potrebné zapojiť priamo do zásuvky. Nutnosť použitia v závislosti na dispozícii bytu (odporúčame pre väčšie byty).



Aplikácia pre smartphone dostupná zdarma pre Android a iOS.


VIDEOTELEFÓN

bticino CLASSE 300X Wi-Fi - 344642

Videotelefón kombinujúci moderný vzhľad s inovatívnymi funkciami. Pomocou integrovanej Wi-Fi a aplikácie môže byť pripojený k smartphonu alebo tabletu. Všetky základné funkcie, ktoré je možné nájsť na 7" dotykovom displeji sú tiež k dispozícii prostredníctvom aplikácie na smartphone alebo tablete. Zariadenie je v bielom farebnom prevedení.

Rozmery: 194 x 162 x 22 mm

Príplatok: 350 € s DPH / ks



Široká ponuka možností:

- ovládanie videosystému priamo na prístroji, pohodlne cez aplikáciu kdekoľvek z bytu, alebo odtiaľ, kde sa práve nachádzate (kdekoľvek na svete)
- volanie z aplikácie priamo domov
- otváranie dverí na diaľku
- odkazová schránka + videozáznamník
- rôzne iné funkcie



Aplikácia pre smartphone dostupná zdarma pre Android a iOS.



INTELENTNÝ ZÁMOK NA VSTUPNÉ DVERE


Zámok Mul-T-Lock ENTR®

Bezdrôtový prístupový systém napájaný pomocou vstavanej batérie. Bezpečnosť zaručená vďaka použitiu patentovaných cylindrických vložiek Mul-T-Lock MT5+ alebo Interactive+. Zámok je certifikovaný v 4. bezpečnostnej triede. Komunikácia medzi mobilným telefónom alebo ENTR® príslušenstvom prebieha za pomoci 128 bitovej šifrovanej komunikácie. Možnosť ovládania zámku pomocou klasického mechanického kľúča a to bez ohľadu na to, či je zámok ENTR zapnutý.

Rozmery: 48 x 156 x 55,5 mm

Príplatok: 730 € s DPH / ks (vrátane vložky MUL-T-LOCK Interactive + 4BT s pohyblivým stavítkom a kľúčom)

Výdrž batérie pri 4 člennej rodine a bežnej prevádzke je cca 3 mesiace; automatická signalizácia pri vybití batérie. Súčasťou balenia je nabíjačka pre zapojenie do elektrickej siete.




Ovládanie cez SMARTPHONE

Jednoduchá aplikácia na kontrolu a riadenie prístupu do Vášho domova:

- zamknutie / odomknutie dverí prejdením prsta po obrazovke telefónu
- vytváranie / mazanie digitálnych kľúčov
- kompletný prehľad o zámku (zamykanie, nastavenie, stav batérie)
- kryptovaná Bluetooth technológia bez závislosti na pokrytí bezdrôtovou sieťou

Aplikácia pre smartphone dostupná zadarmo pre Android a iOS.



INTELIGENTNÝ ZÁMOK - PRÍSLUŠENSTVO

Bezdrôtová klávesnica

Odomknutie vstupných dverí pomocou PIN kódu. Jednoduchá inštalácia, napájanie pomocou 2x AA batérií:

- nastavenie až 20 rôznych užívateľských prístupových kódov
- zadávanie kódov na základe časového harmonogramu
- bezdrôtová komunikácia s jednotkou (šifrovanie podľa AES 128 šifrovacieho štandardu)
- stupeň krytia IP55
- signalizácia stavu batérie

Rozmery: 50 x 140 x 40 mm

Cena: 210 € s DPH / ks



Dialkové ovládanie

Odomknutie vstupných dverí z diaľky (zvonku aj zvnútra):

- možnosť pridať až 20 rôznych diaľkových ovládačov
- bezdrôtová komunikácia s jednotkou (šifrovanie podľa AES 128 šifrovacieho štandardu)
- stupeň krytia IP 55
- výdrž batérie - 10 000 cyklov

Rozmery: 33 x 59 x 11,5 mm

Cena: 75 € s DPH / ks



ENTR Komfortkit

Zvýhodnený set zámku a príslušenstva - ENTR jednotka s vložkou, snímač odtlačkov prstov, diaľkové ovládanie a bezdrôtova nabíjačka.

Cena: 1070 € s DPH / ks

Snímač odtlačkov prstov

Odomknutie vstupných dverí pomocou odtlačku prsta. Jednoduchá montáž a programovanie vďaka OLED displeju, napájanie pomocou 2x AA batérií:

- načítanie odtlačkov 2 rôznych prstov jedného používateľa
- naprogramovanie až 20 rôznych užívateľov
- nastavenie časových okien
- bezdrôtová komunikácia s jednotkou (šifrovanie podľa AES 128 šifrovacieho štandardu)
- stupeň krytia IP 55
- signalizácia stavu batérie

Rozmery: 50 x 140 x 40 mm

Cena: 345 € s DPH / ks



Bezdrôtová nabíjačka

Nabíjanie inteligentného zámku bez káblov:

- doba nabíjania 4 hodiny alebo menej
- LED indikátor stavu nabitia
- zámok je počas dobíjania stále aktívny
- stupeň krytia IP 55

Rozmery: 30 x 60 x 10 mm

Cena: 95 € s DPH / ks



DIGITÁLNY PRIEZORNÍK NA VSTUPNÉ DVERE

Digitálny priezorník Mul-T-Lock so zvončekom GotU+ 5140

Digitálne dverné kukátko (priezorník) so zabudovaným zvončekom, infračervenou kamerou a pohybovým senzorom umožňuje zhotoviť videozáznam alebo fotografie osôb pohybujúcich sa vo vzdialenosti 0,5 – 1m od kukátka. Pohybový senzor aktivuje automatické fotenie alebo zhotovenie videozáznamu s uvedením dátumu a času zhotovenia. Fotografie a video sa ukladá do internej pamäte.

Obsah balenia: digitálne dverové kukátko, monitor, 4x batéria AA, 2GB microSDkarta.

Rozmery: 136 x 80 x 19,8 mm

Príplatok: 300 € s DPH / ks



Digitálny online priezorník Mul-T-Lock

Inteligentné digitálne dverné kukátko so zabudovaným zvončekom, integrovanou kamerou s detekciou pohybu a funkciou automatického nahrávania či zhotovenia fotografie. Po spárovaní s mobilným telefónom je možné pomocou mobilnej aplikácie sledovať priestor pred vašimi dverami alebo sa pozrieť do histórie zhotovených záznamov a fotografií.

Aplikácia pre smartphone dostupná zadarmo pre Android a iOS (aplikácia je len v angličtine).

Rozmery: 79 x 110 x 20 mm (displej)
60 x 60 x 12,5 mm (kamera)

Príplatok: 390 € s DPH / ks



SMART VYPÍNAČE A ZÁSUVKY - Legrand Valena™ Life s Netatmo

Smart domácnosť - bezpečnejší domov, šetrenie energie, hlasové ovládanie alebo ovládanie na diaľku. Jednoduchá inštalácia bez nutnosti ďalšej kabeláže či dodatočných otvorov, pohodlné ovládanie cez aplikáciu App Home + Control.

Zariadenia sú v ponuke v bielom farebnom prevedení; ich jednotlivé vhodné kombinácie ako aj cena budú určené individuálne v závislosti na konkrétnom type bytu.



Smart zásuvka 16A:
náhrada klasickej zásuvky, umožňuje ovládať elektrické spotrebiče na diaľku, sledovať ich spotrebu a byť notifikovaný cez aplikáciu Home + Control.



Smart spínač:
náhrada klasického spínača, umožňuje ovládať svetidlá lokálne alebo na diaľku. V prípade stmievateľného svetidla plní aj funkciu stmievača.



Bezdrôtový spínač zobudenie/spánok:
ovláda scenáre Spánok/Zobudenie, ktoré je možné upraviť v aplikácii Home + Control.



Smart mikromodul:
umožňuje ovládanie exteriérových žalúzií cez aplikáciu Home + Control.

Štartovací balíček:

Smart zásuvka s bránou - pripojená na internet cez wi-fi; umožňuje ovládanie svetidiel, spotrebičov a žalúzií cez aplikáciu na smartfóne alebo pomocou hlasového asistenta. Zapojená ako klasická zásuvka, odporúčané umiestnenie v blízkosti wifi-routra.

Hlavný spínač (bezdrôtový) - ovláda zapínanie a vypínanie svetidiel a smart zásuviek pomocou scenárov Doma/Mimo domu. Scenáre je možné upraviť v aplikácii Home + Control.

Zoznam zdrojov použitej
obrazovej prílohy a fotografií

www.grohe.com	www.jika.cz
www.legrand.sk	www.laufen.com
www.lip-bled.si	www.kaldewei.de
www.atvyn.sk	www.hueppe.de
www.rako.cz	www.sherlock.sk
www.egger.com	www.mpkatalogy.sk
	www.richtersro.cz

Obrazová príloha a fotografie v tomto katalógu majú ilustračný charakter a nemusia v plnej miere zodpovedať realite. Spoločnosť YIT Slovakia a.s. si vyhradzuje právo na zmenu parametrov výrobkov, rozsahu a podmienok služieb, cien a príplatkov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia a neručí za prípadné tlačové chyby.



0800 800 474 BYTY@YIT.SK WWW.YIT.SK